

CT Pilot .41 Cal - RCBS pilota per rifilo bossoli, calibro .41

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Raddrizzatore colletti](#) > [Utensili per rifilatura colletto](#)

RCBS CT Pilot .41 Cal



Caratteristiche

- Nome: [RCBS pilota per rifilo bossoli, calibro .41](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 250200199
- N. fab.: 9393
- Peso della spedizione: 0.007kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 076683093936

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RCBS CT Pilot .41 Cal](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RCBS CT Pilot .41 Cal

Introduzione

Grazie per aver scelto il RCBS CT Pilot .41 Cal. Questo prodotto è progettato per rifilare i bossoli in calibro .41 in modo sicuro ed efficace. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso, la manutenzione e lo smaltimento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del prodotto per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare lesioni alle mani durante il maneggio.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare il prodotto oltre le sue capacità progettate.
- Mantieni una distanza di sicurezza da altre persone durante l'uso del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del RCBS CT Pilot .41 Cal

- Posiziona il pilota su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il pilota sia correttamente fissato all'utensile di rifilatura.
- Controlla che il pilota sia allineato correttamente prima di iniziare l'uso.

2. Uso del RCBS CT Pilot .41 Cal

- Inserisci il bossolo nel pilota.
- Esegui il movimento di rifilatura in modo uniforme e controllato.
- Non esercitare troppa pressione durante l'uso; lascia che il prodotto faccia il lavoro.
- Dopo l'uso, rimuovi il bossolo e pulisci il pilota per rimuovere eventuali residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti di attrezzature e utensili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di seguire le linee guida per il riciclaggio se disponibile.
- Controlla eventuali requisiti specifici per lo smaltimento di materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il rappresentante del servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per ricevere assistenza più rapida.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il RCBS CT Pilot .41 Cal in modo sicuro ed efficace, contribuendo a garantire un ambiente di lavoro protetto e produttivo.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it