

# Outils pour accessoires FN-FAL - Clé de crosse

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Outils Emprunt de Gaz](#)

## Outils FAL d'origine pour réparation de service

Des outils authentiques nécessaires pour maintenir le FAL en parfait état de fonctionnement. L'outil de guidon ajuste facilement le guidon pour une élévation correcte. L'outil d'extracteur rend la tâche difficile de retirer l'extracteur pour le nettoyage ou la réparation facile. La clé à gaz a la force nécessaire pour retirer le régulateur le plus tenace. La clé de crosse est indispensable pour contrôler le ressort de recul lors du retrait de la crosse.



## Caractéristiques

- Nom: [Clé de crosse](#)
- Fabricant: [D.S. ARMS](#)
- Référence: 274100632
- N° fabr.: 632FAL
- Modèle: FAL
- Type d'arme: FN
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 135mm
- Longueur d'expédition: 320mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Outils Accessoires FN Fal D.S. Arms Clé de Crosse Instructions de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

# Outils Accessoires FN FAL D.S. Arms Clé de Crosse Instructions de Sécurité

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Outils Accessoires FN FAL D.S. Arms Clé de Crosse. Cet outil est essentiel pour maintenir le fusil FAL en parfait état de fonctionnement. Ce guide d'instructions de sécurité fournit des informations importantes pour garantir une utilisation sécurisée, une installation correcte et une élimination appropriée du produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser l'outil.

## Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les outils avec soin pour éviter les blessures.
- Gardez les outils hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les outils pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.
- Utilisez les outils uniquement pour leur usage prévu.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des gants et des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et la sécurité des armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

### • Outil de Guidon :

- Assurezvous que le fusil est déchargé avant d'ajuster le guidon.
- Ajustez les visées progressivement pour éviter un ajustement excessif, ce qui pourrait affecter la précision.

### • Outil d'Extracteur :

- Utilisez l'outil d'extracteur uniquement lorsque le fusil est complètement démonté.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du retrait de l'extracteur pour éviter d'endommager la pièce.

### • Clé à Gaz :

- Assurezvous que le système de gaz est froid avant utilisation pour éviter les brûlures.
- Utilisez la clé à gaz pour appliquer une pression uniforme afin d'éviter de dénuder l'écrou du régulateur.

### • Clé de Crosse :

- Assurezvous que le ressort de recul est sous contrôle lors du retrait de la crosse.
- Gardez les mains éloignées du mécanisme du ressort de recul pour éviter les blessures.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Utilisation de l'Outil de Guidon :

- Assurezvous que le fusil est déchargé.
- Alignez l'outil avec le poteau du guidon.
- Tournez l'outil pour ajuster l'élévation selon vos besoins.

## **2. Utilisation de l'Outil d'Extracteur :**

- Démontez complètement le fusil.
- Insérez l'outil d'extracteur dans la fente de l'extracteur.
- Tournez doucement et tirez pour retirer l'extracteur.

## **3. Utilisation de la Clé à Gaz :**

- Laissez le système de gaz refroidir.
- Positionnez la clé à gaz sur l'écrou du régulateur.
- Tournez dans le sens antihoraire pour desserrer et retirer l'écrou.

## **4. Utilisation de la Clé de Crosse :**

- Assurezvous que le ressort de recul est correctement contrôlé.
- Positionnez la clé de crosse sur la vis de la crosse.
- Tournez dans le sens antihoraire pour retirer la crosse.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez l'outil de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si l'outil est endommagé audelà de la réparation, envisagez le recyclage si possible.
- Ne jetez pas les outils dans les déchets ménagers ordinaires.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant les Outils Accessoires FNFAL D.S. Arms Clé de Crosse, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant ou votre détaillant local. Assurezvous d'avoir les détails du produit à disposition pour référence.

Merci de prioriser la sécurité et le bon entretien de votre fusil FAL.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)