

# Outils pour accessoires FN-FAL - Outil pour guidon avant

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Outils Emprunt de Gaz](#)

## Outils FAL d'origine pour réparation de service

Des outils authentiques nécessaires pour maintenir le FAL en parfait état de fonctionnement. L'outil de guidon ajuste facilement le guidon pour une élévation correcte. L'outil d'extracteur rend la tâche difficile de retirer l'extracteur pour le nettoyage ou la réparation facile. La clé à gaz a la force nécessaire pour retirer le régulateur le plus tenace. La clé de crosse est indispensable pour contrôler le ressort de recul lors du retrait de la crosse.



## Caractéristiques

- Nom: [Outil pour guidon avant](#)
- Fabricant: [D.S. ARMS](#)
- Référence: 274100640
- N° fabr.: 640
- Modèle: FAL
- Type d'arme: FN
- Poids du colis: 0.036kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Outils Accessoires FNFAL D.S. Arms Front Sight Tool](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Outils Accessoires FNFAL D.S. Arms Front Sight Tool

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Outils Accessoires FNFAL D.S. Arms Front Sight Tool. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser l'outil afin d'éviter tout danger potentiel.

## Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours les Outils Accessoires FNFAL conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez les outils hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez les outils avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation des outils.
- Assurez-vous d'être dans un environnement bien éclairé et stable lors de l'utilisation des outils.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

### • Outil de Guidon :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de procéder à des ajustements du guidon.
- Ne forcez pas l'outil ; s'il ne bouge pas facilement, vérifiez s'il y a des obstructions.

### • Outil d'Extracteur :

- Faites attention lors du retrait de l'extracteur ; des bords tranchants peuvent être présents.
- Nettoyez toujours la zone autour de l'extracteur avant d'essayer de le retirer pour éviter toute contamination.

### • Clé à Gaz :

- Utilisez la clé à gaz uniquement sur le régulateur spécifié ; l'utiliser sur d'autres composants peut causer des dommages.
- Appliquez une pression constante et évitez les mouvements brusques pour éviter de glisser.

### • Clé de Crosse :

- Assurez-vous que l'arme à feu est sécurisée avant d'utiliser la clé de crosse.
- Maintenez le contrôle du ressort de recul pour éviter les blessures lors du retrait de la crosse.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Utilisation de l'Outil de Guidon :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Positionnez l'outil de guidon sur le poteau du guidon.
- Faites pivoter l'outil pour ajuster l'élévation selon vos besoins.

### 2. Utilisation de l'Outil d'Extracteur :

- Déchargez l'arme à feu et retirez le chargeur.
- Utilisez l'outil d'extracteur pour délicatement soulever l'extracteur de son siège.
- Nettoyez l'extracteur et la zone environnante avant la réinstallation.

### **3. Utilisation de la Clé à Gaz :**

- Positionnez la clé à gaz sur le régulateur.
- Tournez dans le sens antihoraire pour desserrer et dans le sens horaire pour resserrer.
- Ne forcez pas excessivement ; si cela ne bouge pas, réévaluez la situation.

### **4. Utilisation de la Clé de Crosse :**

- Sécurisez l'arme à feu dans une position stable.
- Placez la clé de crosse sur le ressort de recul.
- Retirez soigneusement la crosse tout en contrôlant le ressort de recul.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez de tout outil endommagé ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Évitez de jeter les outils dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifiez les programmes de recyclage dans votre région.
- Suivez les lois locales pour éliminer les matériaux dangereux qui pourraient être présents.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour un soutien supplémentaire et des demandes concernant la sécurité ou des informations sur le produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre emballage de produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)