

Outils pour accessoires FN-FAL - Clé de gaz

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Outils Emprunt de Gaz](#)

Outils FAL d'origine pour réparation de service

Des outils authentiques nécessaires pour maintenir le FAL en parfait état de fonctionnement. L'outil de guidon ajuste facilement le guidon pour une élévation correcte. L'outil d'extracteur rend la tâche difficile de retirer l'extracteur pour le nettoyage ou la réparation facile. La clé à gaz a la force nécessaire pour retirer le régulateur le plus tenace. La clé de crosse est indispensable pour contrôler le ressort de recul lors du retrait de la crosse.



Caractéristiques

- Nom: [Clé de gaz](#)
- Fabricant: [D.S. ARMS](#)
- Référence: 274100641
- N° fabr.: 641
- Modèle: FAL
- Type d'arme: FN
- Poids du colis: 0.048kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Outils Accessoires FNFAL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Outils Accessoires FNFal

Introduction

Merci d'avoir choisi les outils accessoires FNFal de D.S. ARMS. Ces outils authentiques sont essentiels pour maintenir votre fusil FAL en parfait état de fonctionnement. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre des outils. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les produits.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurezvous que tous les outils sont utilisés dans un environnement bien éclairé et sûr.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des outils.
- Gardez les outils hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez les outils avant utilisation pour vous assurer qu'ils sont en bon état et exempts de défauts.
- Ne pas utiliser les outils à des fins autres que leur utilisation prévue.
- Soyez conscient de votre environnement et évitez les distractions pendant l'utilisation des outils.
- En cas d'accidents ou de conditions dangereuses, signalez immédiatement aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Outil de Guidon :

- Assurezvous que le fusil est déchargé avant de procéder à tout ajustement.
- Utilisez l'outil avec précaution pour éviter d'endommager le guidon.

• Outil d'Extracteur :

- Manipulez toujours l'extracteur avec soin pour éviter les blessures.
- Assurezvous que le fusil est complètement désassemblé avant d'essayer de retirer l'extracteur.

• Clé à Gaz :

- Faites attention lorsque vous appliquez de la force sur l'écrou du régulateur pour éviter de glisser.
- Assurezvous que la clé est bien positionnée avant d'appliquer du couple.

• Clé de Crosse :

- Assurezvous que le fusil est stable et sécurisé lors du retrait de la crosse.
- Évitez d'appliquer une force excessive pour prévenir d'endommager le mécanisme du ressort de recul.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Outil de Guidon :

- Assurezvous que le fusil est déchargé.
- Alinez l'outil avec le guidon avant.
- Tournez l'outil pour ajuster l'élévation selon vos besoins.

• Outil d'Extracteur :

1. Déchargez et démontez complètement le fusil.
2. Insérez l'outil d'extracteur dans la fente désignée.
3. Tirez doucement pour retirer l'extracteur pour le nettoyage ou la réparation.

- **Clé à Gaz :**

1. Positionnez la clé à gaz sur l'écrou du régulateur.
2. Tournez la clé dans le sens antihoraire pour desserrer l'écrou.
3. Si l'écrou est récalcitrant, appliquez une force supplémentaire avec précaution.

- **Clé de Crosse :**

1. Assurezvous que le fusil est stable.
2. Placez la clé de crosse sur la crosse.
3. Tournez la clé pour retirer la crosse tout en contrôlant le ressort de recul.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout outil endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les outils dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant les outils accessoires FNFAL, veuillez vous référer au point de contact officiel fourni par D.S. ARMS. Assurezvous de conserver ce manuel pour référence future et suivez toutes les lignes directrices de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de vos outils.

Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi les produits D.S. ARMS.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr