

# REMINGTON 700, 722, 40X Short-Action Montagebasen - REM 700, 722, 40X Short Action 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

## Präzisionssteigerung ohne Schnickschnack für beliebte Gewehre

EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Füge deiner Schrotflinte die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Zielfernrohrschiene hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglichen, sowie eine große Flexibilität bei der Auswahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringe. Die Leichtgewicht Taktisch-Montagen verfügen über einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollflächige Querschlitzte entsprechen den MIL-STD 1913-Spezifikationen mit einer Toleranz von +/- .002". Bearbeitet aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben Torx® und einen Schraubenschlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite zur Montage.



## Eigenschaften

- Name: [REM 700, 722, 40X Short Action 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000089
- Herst.-Nr.: 40000
- Action Type: -
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 700,40-X,722
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 79mm
- Versandlänge: 206mm
- UPC: 841370104970

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES

## Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner Zielfernrohrschiene zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch gründlich, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Zielfernrohrschiene installierst oder handhabst.
- Verwende die Zielfernrohrschiene nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung angegeben.
- Überprüfe regelmäßig die Zielfernrohrschiene auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahre die Zielfernrohrschiene an einem sicheren, trockenen Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich FeuerwaffenZubehör und Modifikationen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du Feuerwaffen mit der Zielfernrohrschiene verwendest, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Zielfernrohrschiene mit deinem spezifischen Waffenmodell (Remington 700, 722, 40X) kompatibel ist.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Montieren der Zielfernrohrschiene.
- Verwende, wie empfohlen, blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern und ein Lockern während der Nutzung zu verhindern.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du Feuerwaffen benutzt.
- Achte auf den Rückstoß beim Schießen, der die Position des Zielfernrohrs beeinflussen kann, wenn es nicht richtig installiert ist.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge: einen Innensechskantschlüssel Torx® und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einer sicheren Position ist.

### 2. Installation:

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger deiner Feuerwaffe.
- Richte die EGW Zielfernrohrschiene mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die ausgerichteten Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit dem Schlüssel auf ein Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sie an Ort und Stelle zu sichern.

### 3. Nutzung:

- Befestige nach der Installation deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrringe an der Schiene.

- Stelle das Zielfernrohr für den richtigen Augenabstand und die Ausrichtung ein.
- Teste die Einrichtung, indem du auf ein Ziel ziilst und sicherstellst, dass das Zielfernrohr während des Schießens seine Position hält.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Bei der Entsorgung der Zielfernrohrschiene halte dich an die lokalen Vorschriften zur Aluminiumrecycling.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten umweltfreundlich entsorgt werden.
- Entsorge sie nicht im normalen Haushaltsmüll.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen zur Sicherheit und Nutzung der EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases, siehe bitte die Kontaktdaten, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewusste Nutzung beim Umgang mit Feuerwaffen und ihrem Zubehör.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)