

Basi per ottica dorso tondo per azione corta SAVAGE - SAVAGE 10-16 schiena arrotondata azione corta 0 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

EGW Savage 10-16 Round Back Short Action Scope Bases. Aggiungi la versatilità di un binario per ottica Picatinny a pezzo unico alla tua carabina senza necessità di forare o filettare. Realizzato con precisione in alluminio estruso con spaziatura delle slot e del binario Picatinny che consente cambi rapidi e semplici del punto di mira, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forato per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottica Picatinny o Weaver. I montaggi Tactical leggeri hanno un canale centrale fresato per la riduzione del peso. Le fessure trasversali a piena larghezza sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Fresato in alluminio estruso ultra-rigido 6061 T6. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di 20 pollici lbs e una goccia di loctite blu per il montaggio.



Caratteristiche

- Nome: [SAVAGE 10-16 schiena arrotondata azione corta 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000091
- N. fab.: 41000
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: Universal,10,11,12,14,16,Universal Rifles
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Savage Arms
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 81mm
- Lunghezza di spedizione: 206mm
- UPC: 841370105366

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica EGW Savage Round Back Short Action](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica EGW Savage Round Back Short Action

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottica EGW Savage 1016 Round Back Short Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso e l'installazione sicuri delle basi per ottica. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto per massimizzare la sicurezza e le prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato in questo manuale.
- Ispezionare sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione e dell'uso.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollici lbs durante il montaggio della base per ottica.
- Utilizzare sempre una goccia di Loctite blu sulle viti per garantire un'installazione sicura.
- Assicurarsi che gli anelli per ottica utilizzati siano compatibili con i sistemi di binario Picatinny o Weaver.
- Evitare di stringere eccessivamente le viti, poiché ciò potrebbe danneggiare la base per ottica o l'arma.
- Essere consapevoli del peso dell'ottica montata; assicurarsi che l'arma possa sostenere il peso aggiuntivo.
- Controllare regolarmente la tensione delle viti e le condizioni generali della base per ottica durante l'uso.
- Tenere il prodotto lontano da temperature estreme e umidità per prevenire corrosione o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx a testa esagonale.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare l'installazione.

2. Passaggi di Installazione:

- Allineare la Base per Ottica EGW Savage Round Back Short Action con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore della propria arma.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx fornite nei fori di allineamento.
- Utilizzare la chiave Torx per stringere gradualmente le viti, applicando un massimo di 20 pollici lbs di coppia.
- Applicare una piccola quantità di Loctite blu sulle viti prima del serraggio finale per garantire che rimangano sicure.

3. Uso:

- Una volta installata, montare l'ottica sul binario Picatinny, assicurandosi che sia saldamente attaccata.
- Regolare il campo visivo secondo necessità per una visione ottimale.
- Controllare regolarmente l'installazione per eventuali segni di allentamento o usura durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, seguire le linee guida locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non smaltire il prodotto nel fuoco, poiché ciò potrebbe causare emissioni nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il prodotto, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti. Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace delle Basi per Ottica EGW Savage Round Back Short Action. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buon divertimento con la vostra esperienza di tiro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it