

# BROWNING A-BOLT basi per ottica per azione lunga - BROWNING A-BOLT azione lunga 0 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

EGW Browning A-Bolt Long Action Scope Bases. Aggiungi la versatilità di una base per ottica Picatinny a un pezzo unico alla tua carabina senza dover praticare fori o filettature. Fresato con precisione in alluminio estruso, con spaziatura per slot e guide Picatinny che consentono cambi rapidi e semplici per il rilievo oculare, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forato per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottica Picatinny o Weaver. I montaggi Tactical leggeri hanno un canale centrale fresato per la riduzione del peso. Le fessure trasversali a piena larghezza sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/-0.002". Fresato in alluminio estruso 6061 T6 ultra rigido. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di 20 pollici-lbs e una goccia di loctite blu per il montaggio.



## Caratteristiche

- Nome: [BROWNING A-BOLT azione lunga 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000100
- N. fab.: 43100
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: A-Bolt
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo azione: Bolt Action
- Tipo di arma: Browning
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 81mm
- Lunghezza di spedizione: 208mm
- UPC: 841370106059

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER LE BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES](#)
- [Chi siamo](#)

# GUIDA ALL'ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER LE BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES

## Introduzione

Grazie per aver scelto le EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso e l'installazione corretti delle nuove basi per ottica. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite per prevenire incidenti o infortuni durante l'installazione e l'uso.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, incluso la protezione degli occhi, quando si maneggiano strumenti e attrezzature.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le basi per ottica per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se si riscontrano problemi con il prodotto, interrompere immediatamente l'uso e richiedere assistenza.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare le basi per ottica solo con armi da fuoco Browning ABolt Long Action compatibili.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottica.
- Seguire le specifiche del produttore per la coppia durante l'installazione delle basi per ottica per evitare danni.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs per il montaggio.
- Utilizzare blue Loctite per fissare le viti e prevenire allentamenti durante l'uso.
- Non modificare o alterare in alcun modo le basi per ottica, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® e blue Loctite.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

### 2. Installazione:

- Individuare i fori di montaggio per ottica di fabbrica sul ricevitore della Browning ABolt Long Action.
- Allineare le basi per ottica EGW con i fori di montaggio.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® nei fori.
- Serrare le viti gradualmente, alternando tra di esse per garantire una pressione uniforme.
- Utilizzare una chiave dinamometrica per serrare le viti a 20 pollicilbs.
- Applicare una goccia di blue Loctite su ciascuna vite per fissarle in posizione.

### 3. Uso:

- Una volta installate, montare il proprio mirino sulla guida Picatinny.
- Regolare il rilievo oculare del mirino secondo necessità per una visione ottimale.
- Controllare regolarmente la tensione delle viti e la stabilità del mirino.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, seguire le linee guida locali per lo smaltimento di prodotti in metallo.
- Se il prodotto è danneggiato oltre l'uso, riciclarlo presso un impianto di riciclaggio designato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso delle EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il pacchetto del prodotto.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire l'uso e l'installazione sicuri delle vostre EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases. Dare sempre priorità alla sicurezza e segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)