

Fermo carrello 1911 rinforzato - 9MM/.38 SUPER, brunito, .200"

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti fermo carrello](#) > [Fermi carrello](#)

**Realizzato in acciaio temprato per massima resistenza e durata;
disponibili perni standard e sovradimensionati**

Il fermo del carrello heavy duty è realizzato con precisione da barre di acciaio, quindi trattato termicamente per una durezza e una durata eccezionali. Garantisce una vestibilità precisa al telaio per un bloccaggio sicuro e costante; previene il gioco che può compromettere la precisione. Disponibile con perno standard di .200" di diametro o perno sovradimensionato di .203" per un adattamento personalizzato per garantire il bloccaggio più stretto possibile per la massima precisione. Entrambi i formati sono disponibili in acciaio al carbonio 4140 bluto o in acciaio inossidabile, entrambi con una fine finitura opaca sabbiata. Le scanalature sottili sul pad offrono una presa sicura per rilasciare il carrello al primo tentativo.



Caratteristiche

- Nome: [9MM/.38 SUPER, brunito, .200"](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000121
- N. fab.: 11000
- Calibro: 9 mm (.355-.356)
- Finitura: Blued
- Modello: Commander, Government, Officers
- Tipo di arma: 1911
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 841370101481

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo del Carrello Heavy Duty 1911](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo del Carrello Heavy Duty 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fermo del Carrello Heavy Duty 1911 di EGW. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire l'uso e l'installazione corretti del tuo fermo del carrello. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per massimizzare la sicurezza e le prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il fermo del carrello seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso di accessori per armi da fuoco.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e i loro componenti con cautela, seguendo tutte le leggi e i regolamenti applicabili.
- Conserva questo prodotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto e i richiami attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e che il caricatore sia rimosso.
- Ispeziona il fermo del carrello per eventuali difetti o danni visibili prima dell'uso.
- Assicurati che il fermo del carrello sia compatibile con il tuo specifico modello 1911 (Government, Commander, Officers).
- Utilizza solo il diametro del perno raccomandato (.200" o .203") per la tua arma per garantire una vestibilità sicura.
- Se riscontri problemi con il fermo del carrello, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e conservata in modo sicuro.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un punzone e un martello.

2. Rimozione del Vecchio Fermo del Carrello:

- Utilizzando il punzone, rimuovi con attenzione il perno del fermo del carrello esistente.
- Rimuovi il vecchio fermo del carrello dall'arma.

3. Installazione del Nuovo Fermo del Carrello:

- Allinea il nuovo fermo del carrello nella slitta.
- Inserisci il perno appropriato (.200" o .203") attraverso il fermo del carrello e nel telaio.
- Colpisci delicatamente il perno in posizione utilizzando il martello e il punzone, assicurandoti che sia sicuro.

4. Test:

- Una volta installato, esegui un controllo di funzionamento per garantire il corretto funzionamento.
- Testa il fermo del carrello ciclando la slitta e controllando il bloccaggio sicuro.

5. Manutenzione Regolare:

- Ispeziona periodicamente il fermo del carrello per usura e danni.
- Pulisci e lubrifica secondo necessità per mantenere prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti vecchi o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il fermo del carrello nei rifiuti domestici normali. Invece, segui le linee guida per i materiali pericolosi, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione o l'uso del Fermo del Carrello Heavy Duty 1911, ti preghiamo di consultare un armaiolo qualificato o un professionista delle armi locali.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso corretto e la longevità del tuo Fermo del Carrello Heavy Duty 1911. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla responsabilità nella proprietà delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it