

Outil de rivetage pour tube du plongeur 1911 - Outil de poinçonnage pour tube du plongeur

[Outils](#) > [Outils Armes de Poing](#) > [Outils de Fixation](#)

Protège le tube et le cadre des dommages ; pas besoin de retirer l'éjecteur

Cet outil de staking en deux parties protège le tube de plongeur et la zone environnante du cadre avec un bloc en Delrin® usiné pendant que tu écartes les goupilles avec la barre de staking en acier. Il élimine le contact métal sur métal sur les surfaces extérieures pour éviter les rayures qui pourraient abîmer la finition du pistolet. Cela te fait gagner du temps, car la barre de staking possède une découpe pour dégager l'éjecteur, te permettant de fixer le tube sans avoir à le retirer. Le point de staking est une vis en acier durci qui te permet d'ajuster la profondeur de staking. Lorsque le point s'use, il te suffit d'installer une nouvelle vis (une de rechange est incluse) pour que l'outil soit comme neuf. Le bloc en Delrin a des découpes pour soutenir à la fois les tubes de plongeur arrondis et carrés ; les découpes sont positionnées de manière à ce que le bloc repose toujours sur un côté plat pour offrir un soutien complet.



Caractéristiques

- Nom: [Outil de poinçonnage pour tube du plongeur](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000123
- N° fabr.: 70550
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 97mm
- Longueur d'expédition: 157mm
- UPC: 841370108640

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'OUTIL DE STAKING DU TUBE DE PLONGEUR 1911](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'OUTIL DE STAKING DU TUBE DE PLONGEUR 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi l'OUTIL DE STAKING DU TUBE DE PLONGEUR 1911 par EGW. Cet outil est conçu pour staker en toute sécurité et efficacement les tubes de plongeur dans les pistolets 1911. Pour garantir votre sécurité et une utilisation correcte de cet outil, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours lire et comprendre les instructions du produit avant utilisation.
- Assurezvous que l'outil est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Si une partie de l'outil est endommagée, ne l'utilisez pas tant qu'elle n'a pas été réparée ou remplacée.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez l'outil dans un endroit bien éclairé pour garantir la visibilité.
- Portez un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de protection et des gants, pour vous protéger pendant l'utilisation.
- Ne forcez pas excessivement lors de l'utilisation de l'outil de staking, car cela pourrait endommager le tube de plongeur ou l'outil lui-même.
- Évitez le contact avec les bords tranchants de l'outil pour prévenir les blessures.
- Assurezvous que la surface de travail est stable et sécurisée pour éviter les accidents pendant le staking.
- Suivez toujours les recommandations du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires : l'outil de staking, le tube de plongeur et tout outil supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et organisée.

2. Mise en Place de l'Outil

- Placez le bloc en Delrin de l'outil de staking contre le cadre du pistolet, en vous assurant qu'il soutient correctement le tube de plongeur.
- Confirmez que les découpes dans le bloc en Delrin s'alignent avec le tube de plongeur.

3. Utilisation de l'Outil de Staking

- Insérez la barre de staking en acier dans l'emplacement désigné de l'outil.
- Positionnez le point de staking contre les goupilles du tube de plongeur.
- Appuyez doucement sur la barre de staking pour écarter les goupilles. Évitez d'utiliser une force excessive.
- Surveillez la profondeur de staking à l'aide de la vis en acier durci réglable. Ajustez si nécessaire.

4. Finalisation

- Une fois le staking terminé, retirez soigneusement l'outil du tube de plongeur et inspectez le travail.
- Si le point de staking est usé, remplacezle par la vis de rechange incluse avec votre outil.

5. Entretien Après Utilisation

- Nettoyez l'outil après chaque utilisation pour maintenir son état.
- Rangez l'outil dans un endroit sec, à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'outil conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers réguliers s'il contient des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants en métal et en plastique lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant le produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client. Assurez-vous toujours d'avoir les détails du produit à portée de main lorsque vous recherchez de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre OUTIL DE STAKING DU TUBE DE PLONGEUR 1911. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr