

Utensile per ribaditura tubo plunger 1911 Auto - Utensile per ribaditura del tubo plunger

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per pistole](#) > [Utensile centratore per pistola](#)

Protegge il Tubo e il Telaio dai Danni; Nessun Bisogno di Rimuovere l'Espulsore

Strumento di staking a due pezzi che protegge il tubo del plunger e l'area circostante del telaio con un blocco in Delrin® lavorato mentre allarga i perni con la barra di staking in acciaio. Elimina il contatto metallo-su-metallo sulle superfici esterne per prevenire graffi che possono rovinare la finitura della pistola. Ti fa risparmiare tempo, poiché la barra di staking ha un'apertura per liberare l'espulsore, permettendoti di eseguire lo staking del tubo senza doverlo rimuovere. Il punto di staking è una vite in acciaio temprato che ti consente di regolare la profondità di staking. Quando il punto si usura, basta installare una nuova vite (di ricambio inclusa) per rendere lo strumento come nuovo. Il blocco in Delrin ha aperture per supportare sia i tubi del plunger arrotondati che quelli quadrati; i tagli sono posizionati in modo che il blocco riposi sempre su un lato piatto per fornire un supporto completo.



Caratteristiche

- Nome: [Utensile per ribaditura del tubo plunger](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000123
- N. fab.: 70550
- Tipo di arma: 1911
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 97mm
- Lunghezza di spedizione: 157mm
- UPC: 841370108640

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL

Introduzione

Grazie per aver scelto il 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL di EGW. Questo strumento è progettato per effettuare in modo sicuro ed efficace il staking dei tubi del plunger nelle pistole 1911. Per garantire la tua sicurezza e un uso corretto di questo strumento, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
- Assicurati che lo strumento venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla lo strumento prima di ogni uso per eventuali segni di usura o danni.
- Se una parte dello strumento è danneggiata, non utilizzarlo fino a quando non è stato riparato o sostituito.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza lo strumento in un'area ben illuminata per garantire visibilità.
- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come occhiali protettivi e guanti, per proteggerti durante l'uso.
- Non applicare forze eccessive durante l'uso dello strumento di staking, poiché ciò potrebbe danneggiare il tubo del plunger o lo stesso strumento.
- Evita il contatto con i bordi affilati dello strumento per prevenire infortuni.
- Assicurati che la superficie di lavoro sia stabile e sicura per evitare incidenti durante il staking.
- Segui sempre le raccomandazioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti i materiali necessari: lo strumento di staking, il tubo del plunger e eventuali strumenti aggiuntivi di cui potresti avere bisogno.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e organizzata.

2. Impostazione dello Strumento

- Posiziona il blocco in Delrin dello strumento di staking contro il telaio della pistola, assicurandoti che supporti correttamente il tubo del plunger.
- Conferma che i tagli nel blocco in Delrin siano allineati con il tubo del plunger.

3. Utilizzo dello Strumento di Staking

- Inserisci la barra di staking in acciaio nella fessura designata dello strumento.
- Posiziona il punto di staking contro i perni del tubo del plunger.
- Springi delicatamente verso il basso sulla barra di staking per allargare i perni. Evita di usare forze eccessive.

- Monitora la profondità di staking utilizzando la vite in acciaio temprato regolabile. Regola se necessario.

4. Conclusione

- Una volta completato il staking, rimuovi con cautela lo strumento dal tubo del plunger e ispeziona il lavoro.
- Se il punto di staking si è usurato, sostituiscelo con la vite di ricambio inclusa con il tuo strumento.

5. Cura PostUso

- Pulisci lo strumento dopo ogni uso per mantenerne le condizioni.
- Conserva lo strumento in un luogo asciutto, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.
- Considera le opzioni di riciclo per i componenti in metallo e plastica dove disponibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande sul prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti. Assicurati sempre di avere a disposizione i dettagli del prodotto quando richiedi supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo 1911 AUTO PLUNGER TUBE STAKING TOOL. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it