

# Viti per impugnature 1911 - Viti per impugnatura, brunite

[Parti Pistole](#) > [Componenti guancette](#) > [Viti per guancette](#)

## La testa esagonale previene la rottura della scanalatura e graffi

Che tu stia costruendo un 1911 personalizzato o semplicemente aggiornando le impugnature, queste viti di ricambio per impugnature di alta qualità ed economiche offrono un'installazione sicura e dall'aspetto ordinato. Le viti a testa esagonale si stringono con una chiave Allen per ridurre il rischio di danneggiare la scanalatura o di far scivolare il cacciavite, danneggiando l'impugnatura o il telaio.



## Caratteristiche

- Nome: [Viti per impugnatura, brunite](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000138
- N. fab.: 11382
- Modello: Commander, Government, Officers
- Tipo di arma: 1911
- Quantità: 4
- Peso della spedizione: 0.009kg
- Larghezza di spedizione: 79mm
- Lunghezza di spedizione: 119mm
- UPC: 841370101900

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per le Viti di Ricambio per Impugnature 1911 EGW](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza per le Viti di Ricambio per Impugnature 1911 EGW

## Introduzione

Grazie per aver scelto le viti di ricambio per impugnature 1911 EGW. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e un aspetto ordinato delle impugnature. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente le viti per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre una chiave Allen appropriata per serrare le viti a testa esagonale.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'installazione per evitare di danneggiare l'impugnatura o il telaio.
- Se non sei sicuro di come installare le viti, consulta un professionista o un esperto.
- Non utilizzare viti danneggiate o usurate.
- Mantieni il tuo spazio di lavoro ordinato per prevenire incidenti durante l'installazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Rimuovi le impugnature esistenti se necessario.
- Pulisci l'area delle viti per rimuovere polvere o detriti.

### 2. Installazione:

- Posiziona le viti di ricambio nella loro sede.
- Utilizza una chiave Allen per serrare ciascuna vite.
- Assicurati che le viti siano ben fissate, ma evita di serrare eccessivamente.

### 3. Controllo Finale:

- Controlla che le impugnature siano stabili e sicure.
- Effettua un controllo visivo per assicurarti che non ci siano parti danneggiate.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le viti usurate o danneggiate in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, si prega di contattare il proprio rivenditore o un ente competente in materia di sicurezza dei prodotti nella propria regione.

Grazie per aver scelto le viti di ricambio per impugnature 1911 EGW. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)