

MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935 HD

Zielfernrohrbasen - MOSSBERG 500, 590, 835, 930, 935 ab 1997

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Prismen für Schrotflinten](#)

EGW Mossberg 500, 590, 835, 930, 935 Post-1997 Heavy Duty Scope Bases. Füge deiner Schrotflinte die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Schienemontage hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzise aus extrudiertem Aluminium gefertigt, mit Picatinny-Schlitz- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen des Augenabstands ermöglichen, sowie große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um in die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zierringe. Die Heavy Duty-Montagen sind .100" niedriger als die Lightweight-Montagen, um das Gewicht zu minimieren und dein Zielfernrohr näher an der Laufachse zu halten, was die Genauigkeit verbessert. Vollbreite Kreuzschlitze sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Gefräst aus ultra-steifem extrudiertem 7075 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schraubenschlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite.



Eigenschaften

- Name: [MOSSBERG 500, 590, 835, 930, 935 ab 1997](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000155
- Herst.-Nr.: 80800
- Art: Heavy Duty Bases
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 500,590,835
- Waffentyp: Mossberg
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 81mm
- Versandlänge: 208mm
- UPC: 841370109234

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935 HD SCOPE BASES
- Über uns

Sicherheitsanleitung für MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935 HD SCOPE BASES

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Mossberg 500, 590, 835, 930, 935 Post1997 Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts im Einklang mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und versteh alle Sicherheitsanweisungen, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Schrotflintenmodell geeignet ist.
- Überprüfe die Scope Bases auf Anzeichen von Beschädigungen, bevor du sie installierst.
- Verwende nur kompatible Zierringe mit dem PicatinnySchienensystem.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte vor der Installation der Scope Bases entladen ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben von 20 inch lbs beim Sichern der Scope Bases.
- Verwende blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und den Zustand der Scope Bases nach der Benutzung.
- Versuche niemals, die Scope Bases zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen könnte.
- Sei dir des Rückstoßes bewusst und halte die Schrotflinte während der Nutzung richtig.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist.
- Besorge dir alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels.

2. Installation:

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger der Schrotflinte.
- Richte die Scope Base über die Montagelöcher aus.
- Setze die bereitgestellten Innensechskantschrauben in die Montagelöcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 inch lbs unter Verwendung des Torx®Schlüssels fest.
- Trage vor dem Festziehen eine kleine Menge blauen Loctite auf jede Schraube auf.

3. Zielmontage:

- Befestige deine Picatinny oder WeaverZierringe an der installierten Scope Base.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher montiert und richtig ausgerichtet ist.

4. Nutzung:

- Überprüfe vor jeder Nutzung, ob das Zielfernrohr sicher befestigt ist.
- Halte eine ordnungsgemäße Schießhaltung und griff, wobei du den Rückstoß der Schrotflinte im Hinterkopf behältst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Aluminiumkomponenten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der EGW Mossberg 500, 590, 835, 930, 935 Post1997 Heavy Duty Scope Bases, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen EGW Mossberg Scope Bases hast. Danke, dass du Sicherheit und Compliance priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de