

REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION STEEL HD SCOPE BASES - REM 700, 721, 725 LONG ACTION 0 MOA STEEL

EGW Remington 700, 722, 40X Long Action Heavy Duty Steel Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from hardened steel with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty (HD) mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid 4140 carbon steel pre-hardened to Rc 35-35 before machining. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: REM 700, 721, 725 LONG ACTION 0 MOA STEEL
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000158
- Mfr. No.: 86100
- Action Type: Bolt Action
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Remington
- Material: Steel
- Model: 700
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 15mm
- Shipping width: 81mm
- Shipping length: 208mm
- UPC: 841370109562

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION STEEL HD SCOPE BASES](#)
- [English: REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION STEEL HD SCOPE BASES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira de Acero HD EGW para Remington 700, 721, 725](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION STEEL HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Remington 700, 721, 725](#)
- [Suomi: REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION STEEL HD SCOPE BASES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION STEEL HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Sicherheitshinweise für die REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION STEEL HD SCOPE BASES

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION STEEL HD SCOPE BASES von EGW. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und gefährdeten Personen fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Zielfernrohren.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie beim Anbringen des Produkts den empfohlenen Drehmoment von 20 inch lbs.
- Verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile korrekt installiert sind.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr entladen und sicher ist.
- Sammeln Sie alle benötigten Werkzeuge, einschließlich Innensechskantschlüssel.

2. Installation

- Legen Sie die Scope Base auf die Werksmontagelöcher am Empfänger des Gewehrs.
- Richten Sie die Basis so aus, dass die PicatinnySlots in die gewünschte Richtung zeigen.
- Verwenden Sie die vorgebohrten Löcher zur Befestigung.
- Ziehen Sie die Innensechskantschrauben gleichmäßig fest, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

3. Verwendung

- Montieren Sie Ihr Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Zielfernrohrs und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.
- Testen Sie die Stabilität der Montage vor dem Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine gefährlichen Materialien im Produkt enthalten sind, bevor Sie es entsorgen.
- Recyceln Sie, wenn möglich, die Materialien, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kontakt in der EU. Halten Sie alle Kaufbelege bereit, um die Unterstützung zu erleichtern.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung Ihnen helfen soll, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION STEEL HD SCOPE BASES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the REMINGTON 700, 721, 725 Long Action Steel HD Scope Bases. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your scope bases. Please read this guide thoroughly before use and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always handle your firearm and accessories with care and respect.
- Ensure that your firearm is unloaded before installing or adjusting any accessories.
- Only use the scope bases with compatible firearms as specified by the manufacturer.
- Keep the scope bases and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your scope bases for signs of wear, damage, or corrosion.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the scope bases are securely mounted to the firearm to prevent any movement during use.
- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings to avoid damage to the scope bases.
- Follow the recommended torque specifications of 20 inch lbs when securing the scope bases.
- Use blue Loctite as recommended to prevent screws from loosening due to recoil.
- Do not exceed the weight limit of the scope bases, as this may compromise safety and performance.
- Avoid using the firearm in wet or humid conditions without proper protection for the scope bases.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench.
- Ensure your firearm is unloaded and safe to handle.

2. Installation:

- Align the scope bases with the factory scope mount holes on the receiver of your firearm.
- Insert the provided socket head Torx® screws into the aligned holes.
- Tighten the screws gently using the Torx® wrench, applying a torque of 20 inch lbs.
- Apply a small drop of blue Loctite to each screw to secure them in place.

3. Adjustment:

- Once installed, attach your scope to the Picatinny rail.
- Adjust the eye relief and position of the scope as needed for optimal viewing.
- Ensure that all screws are tightened securely before use.

4. Usage:

- Regularly check the tightness of the screws and the stability of the scope bases during use.
- If you experience any issues, such as movement of the scope or loose screws, stop using the firearm and inspect the installation.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn scope bases in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the scope bases in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of the REMINGTON 700, 721, 725 Long Action Steel HD Scope Bases, please consult your local firearms dealer or a qualified gunsmith.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is our top priority. Enjoy your shooting experience with the REMINGTON 700, 721, 725 Long Action Steel HD Scope Bases!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira de Acero HD EGW para Remington 700, 721, 725

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acero HD de Acción Larga EGW para Remington 700, 721, 725. Este producto está diseñado para ofrecerte una solución segura y efectiva para la instalación de miras en tu escopeta. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Verifica que todas las piezas estén presentes y en buen estado antes de la instalación.
- No uses el producto si notas daños visibles o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Si experimentas algún problema durante la instalación o el uso, busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Riesgo de lesiones si el producto no se instala correctamente.
 - Posibilidad de daños a la mira o al arma si se utilizan herramientas inadecuadas.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
 - Asegúrate de que la superficie de trabajo sea estable y segura.
 - Usa herramientas adecuadas y sigue las instrucciones de instalación al pie de la letra.
 - No fuerces las piezas durante la instalación.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es adecuado para menores de 18 años sin la supervisión de un adulto.
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y limpia.
- Reúne todas las herramientas necesarias: tornillos de cabeza hueca Torx® y llave.

2. Instalación:

- Coloca la base de mira en el receptor del arma, alineando los agujeros de montaje con los agujeros de la base.
- Usa los tornillos Torx® para fijar la base en su lugar.
- Aplica un par de 20 pulgadas-libras de torque a los tornillos y añade una gota de Loctite azul para asegurar la fijación.
- Verifica que la base esté firmemente instalada y que no haya movimiento.

3. Uso:

- Una vez instalada la base, puedes montar la mira Picatinny o Weaver según tus preferencias.
- Ajusta la distancia de los ojos utilizando el espaciado de ranura de la base.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte de este producto, sigue las normativas locales para la eliminación de productos de acero.
- Asegúrate de que el producto esté completamente despojado de cualquier componente que pueda ser reutilizado o reciclado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad de este producto, consulta con el punto de contacto de la UE para obtener asistencia. Recuerda que es importante reportar cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para asegurarte de que tu experiencia con las Bases de Mira de Acero HD de EGW sea segura y satisfactoria.

Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette

REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION STEEL HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette en acier HD pour votre Remington 700, 721 ou 725. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est destiné à votre modèle d'arme avant de procéder à l'installation.
- Vérifiez régulièrement l'état des bases de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non recommandée par le fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas d'accident ou de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette compatibles avec les rails Picatinny ou Weaver.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors de l'installation.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour assurer une fixation sécurisée.
- Ne tentez pas d'installer le produit si vous n'êtes pas sûr de vos compétences. Consultez un professionnel si nécessaire.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx®.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Alignez les bases de lunette avec les trous de montage et fixez-les à l'aide des vis fournies.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouces-lbs pour éviter tout desserrage.

3. Utilisation :

- Une fois installées, vérifiez que les bases de lunette sont solidement fixées avant d'installer votre lunette.
- Ajustez la lunette pour un alignement correct avec votre œil.
- Effectuez des vérifications régulières pour assurer que tout reste en bon état.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les programmes de recyclage locaux pour le métal.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Restez vigilant et n'hésitez pas à chercher de l'aide si nécessaire. Merci de votre confiance dans les bases de lunette REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION STEEL HD.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per ottica REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION STEEL HD SCOPE BASES di EGW. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Seguire attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Verificare periodicamente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non si è certi della sua integrità.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contattare immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il montaggio su superfici non compatibili.
- Utilizzare solo viti e attrezzi forniti con il prodotto per l'installazione.
- Non sovraccaricare il montaggio con un'ottica eccessivamente pesante.
- Assicurarsi che l'ottica sia fissata saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il montaggio in condizioni climatiche estreme senza un'adeguata protezione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e non pronta all'uso.
- Rimuovere eventuali ottiche precedentemente installate.

2. Installazione:

- Allineare il montaggio con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Utilizzare le viti a testa esagonale Torx® fornite per fissare il montaggio.
- Applicare una goccia di Loctite blu sulle viti per garantire un fissaggio sicuro.
- Stringere le viti con una coppia di 20 pollici lbs.

3. Uso:

- Fissare l'ottica sulla guida Picatinny o Weaver del montaggio.
- Regolare l'ottica per una corretta distanza degli occhi e una visione ottimale.
- Effettuare controlli regolari per assicurarsi che l'ottica rimanga saldamente fissata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le indicazioni per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contattare il punto di contatto dell'UE per le domande sulla sicurezza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e efficace del montaggio per ottica REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION STEEL HD SCOPE BASES di EGW. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Remington 700, 721, 725

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bazy montażowej EGW Remington 700, 721, 725. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz wszystkimi zaleceniami producenta.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności

- Upewnij się, że baza montażowa jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego 20 calilbs podczas montażu.
- Używaj tylko pierścieni celowniczych Picatinny lub Weaver zgodnych z normami.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj bazy montażowej, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia.
- Zawsze stosuj niebieski loctite na śruby, aby zapewnić stabilność montażu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx®.
- Sprawdź, czy wszystkie części są w dobrym stanie i nieuszkodzone.

2. Montaż:

- Umieść bazę montażową na fabrycznych otworach montażowych celownika na receiverze broni.
- Użyj śrub Torx® do przymocowania bazy.
- Zastosuj moment obrotowy 20 calilbs, aby zapewnić prawidłowe mocowanie.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite na śruby przed ich dokręceniem.

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu montażu sprawdź, czy wszystkie elementy są stabilne.
- Używaj bazy montażowej zgodnie z jej przeznaczeniem, aby zapewnić optymalną funkcjonalność.

4. Regularna kontrola:

- Regularnie sprawdzaj mocowanie bazy i śrub, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku.
- W przypadku jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metalu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty, zgłoś je odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego użytkowania bazy montażowej EGW Remington 700, 721, 725.

REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION STEEL HD SCOPE BASES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION STEEL HD SCOPE BASES tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja ja ohjeita tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysten ja osien kunto.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiikarirenkaat ja lisävarusteet.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että kiikarisi on turvallisesti kiinnitetty scope baseen ennen ampumista.
- Vältä liiallista vääntöä asennuksen aikana, sillä se voi vaurioittaa osia.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että ei ole esteitä tai henkilöitä lähellä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Tarvikkeet:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien socket head Torx® ruuvit ja avain.
2. **Sijoitus:** Aseta scope base aseeseen vastaanottimelle siten, että se kohdistuu tehtaan kiikarin kiinnitysreikiin.
3. **Kiinnitys:** Kiinnitä scope base ruuveilla. Suositeltu vääntö on 20 tuumaa lbs. Lisää sinistä Loctitea ruuveihin varmistaaksesi, että ne pysyvät paikallaan.
4. **Tarkistus:** Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

Käyttö

- Varmista, että kiikari on asennettu oikein ja että se on tasapainossa.
- Säädä silmän etäisyys tarpeen mukaan käyttämällä Picatinnyuraa.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat moitteettomasti ennen ampumista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu ja hävitetty turvallisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset palautusilmoitukset.

Kiitos, että valitsit REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION STEEL HD SCOPE BASES tuotteen. Turvallinen käyttö on ensisijainen tavoitteemme!

Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700, 721, 725 LONG ACTION STEEL HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Remington 700, 721, 725 Long Action Steel HD Scope Bases. Dessa fästen är designade för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten på ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar och fästen är åtdragna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att scope basen är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Använd alltid rätt verktyg vid installation för att undvika skador.
- Undvik att överdriva åtdragningen av skruvar; följ rekommendationerna för vridmoment.
- Använd endast Picatinny eller Weaver kikarsikte ringar som rekommenderas av tillverkaren.
- Utför regelbundna inspektioner av produkten för att säkerställa att den är i gott skick.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Kontrollera att alla delar är kompletta och i gott skick.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du börjar.

2. Installation:

- Placera scope basen på vapnets mottagare och säkerställ att den passar ordentligt.
- Använd de medföljande socket head Torx® skruvarna för att fästa basen.
- Åtdrag skruvarna med ett vridmoment på 20 tum lbs. Använd en droppe blå Loctite för att säkerställa att skruvarna inte lossnar.

3. Användning:

- Montera ditt kikarsikte på scope basen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera ögonavståndet efter behov för att säkerställa en bekväm och säker siktlinje.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare support och resurser.

Tack för att du valt EGW Remington 700, 721, 725 Long Action Steel HD Scope Bases. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din produkt.

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáže EGW Remington 700, 721, 725 Long Action Steel HD Scope Bases. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci produktu, aby se zajistila vaše bezpečnost a optimální výkon montáže.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a použití montáže.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda není poškozený nebo vadný.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte montáže pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny.
- Při instalaci a používání montáže noste ochranné brýle a rukavice.
- Pokud zaznamenáte jakékoliv neobvyklé chování produktu, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že montáž je správně namontována na pušce, aby nedošlo k uvolnění během střelby.
- Nepoužívejte montáž, pokud jsou šrouby nebo upevňovací prvky poškozené.
- Při utahování šroubů používejte doporučený utahovací moment 20 palcových liber a kapku modrého Loctite.
- Dbejte na to, aby montáž nebyla příliš nízká nebo vysoká, což by mohlo ovlivnit přesnost střelby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně torxového klíče.
- Zkontrolujte, zda je puška čistá a připravená pro montáž.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na montážní otvory pušky.
- Ujistěte se, že montáž je správně zarovnána s hlavní.
- Pomocí torxového klíče utáhněte šrouby na doporučený utahovací moment.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevně upevněna a neklouže.

3. Použití:

- Po instalaci si ověřte, že puškohled je správně umístěn na montáži.
- Před použitím produktu proveďte testovací střelbu pro ověření přesnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je montáž poškozená, zlikvidujte ji jako nebezpečný odpad.

Další podpora

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na příslušný kontakt, který je uveden na obalu produktu nebo v příložené dokumentaci.

Tyto pokyny byly vypracovány v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měly by být dodržovány pro zajištění bezpečného používání produktu. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání vaší montáže.