

SAVAGE MARK II Zielfernrohr-Montagen - SAVAGE MARK II (1-3/8" Auswurföffnung) 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW Savage Mark II mit 1-3/8" Auswurfschlitten für Zielfernrohre. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Zielfernrohrschiene zu deiner Schrotflinte hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabstand, der schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglicht, sowie eine große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher am Empfänger der Waffe zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrmontagen. Leichte Tactical-Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollbreite Querschlitz sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Bearbeitet aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite für die Montage.



Eigenschaften

- Name: [SAVAGE MARK II \(1-3/8" Auswurföffnung\) 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000176
- Herst.-Nr.: 41500
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: Mark II
- Waffentyp: Savage Arms
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 23mm
- Versandbreite: 84mm
- Versandlänge: 206mm
- UPC: 841370105625

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für EGW Savage Mark II Zielfernrohrschiene
- Über uns

Sicherheitsanleitung für EGW Savage Mark II Zielfernrohrschiene

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Savage Mark II Zielfernrohrschiene entschieden hast. Diese Schienen sind dafür konzipiert, die Vielseitigkeit deiner Waffe zu erhöhen, indem sie eine sichere Plattform für die Montage deines Zielfernrohrs bieten. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EU Safety GatePlattform informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Zielfernrohrschiene installierst oder anpasst.
- Verwende nur kompatible Picatinny oder WeaverZielfernrohrmontagen mit den Schienen.
- Befolge die vom Hersteller empfohlenen Drehmomentspezifikationen (20 ZollPfund) beim Montieren der Zielfernrohrschiene.
- Verwende blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lockern durch Rückstoß zu verhindern.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für das Zielfernrohr und Zubehör, das auf den Schienen montiert ist.
- Vermeide die Verwendung der Zielfernrohrschiene unter extremen Umweltbedingungen, die ihre Leistung beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Waffe entladen und sicher ist, um daran zu arbeiten.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines TorxSchlüssels.

2. Installationsschritte:

- Lokalisieren die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger deiner Savage Mark II.
- Richte die EGW Savage Mark II Zielfernrohrschiene mit den Montagelöchern aus.
- Setze die TorxSchrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende den TorxSchlüssel, um die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund festzuziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, bevor du sie vollständig festziehst, um die Schienen zu sichern.

3. Benutzung:

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.
- Stelle das Zielfernrohr auf deinen bevorzugten Augenabstand ein und stelle sicher, dass es sicher

befestigt ist.

- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und den Zustand der Schienen während der Benutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat oder nicht mehr benötigt wird, entsorge es gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe in Betracht, das Aluminiummaterial wo möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit und Nutzung der EGW Savage Mark II Zielfernrohrschienen beziehe dich bitte auf die Kontaktdata des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Durch die Beachtung dieser Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner EGW Savage Mark II Zielfernrohrschienen gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de