

# Bases de lunette SAVAGE 93 - SAVAGE 93 (1-5/8 pour fenêtre d'éjection) 0 MOA noir

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW Savage 93. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de distance oculaire, en plus d'une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Perforé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers ont un canal central usiné pour réduire le poids. Les fentes transversales de pleine largeur sont calibrées selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 ultra rigide et extrudé. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



## Caractéristiques

- Nom: [SAVAGE 93 \(1-5/8 pour fenêtre d'éjection\) 0 MOA noir](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000177
- N° fabr.: 41600
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 93
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Numéro de modèle: Standard
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage Arms
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 208mm
- UPC: 841370105656

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage 93](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage 93

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW Savage 93. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation. Votre sécurité est notre priorité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est adapté à votre modèle de fusil avant utilisation.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que les bases de lunette sont correctement montées avant utilisation.
- Ne dépassiez pas les spécifications de couple recommandées lors de l'installation (20 pouceslbs).
- Utilisez du Loctite bleu comme recommandé pour éviter le desserrage des vis.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter son intégrité.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez des armes à feu équipées des bases de lunette.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx®.
- Assurezvous que votre arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.

### 2. Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Savage 93.
- Alignez les Embases de Lunette EGW Savage 93 avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous et serrez à la main.
- À l'aide de la clé Torx®, serrez les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Appliquez une petite goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser.

### 3. Ajustement

- Fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver aux bases de lunette installées.
- Ajustez le recul de l'œil selon vos besoins pour votre position de tir.
- Assurezvous que la lunette est solidement fixée et sans mouvement.

### 4. Vérification PostInstallation

- Après l'installation, vérifiez à nouveau que toutes les vis sont bien serrées.
- Inspectez l'installation pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstructions ou de désalignements.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez aucun composant dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou la performance du produit, veuillez contacter votre revendeur local ou un représentant du fabricant. Assurezvous toujours d'utiliser le produit conformément aux directives de sécurité fournies.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec les Embases de Lunette EGW Savage 93 !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)