

Basette per ottica SAVAGE MARK II - SAVAGE MARK II (1-3/8 PORTA DI ESPULSIONE) 20 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

EGW Savage Mark II con basi per ottica a porta di espulsione da 1-3/8". Aggiungi la versatilità di una guida Picatinny monopezzo al tuo fucile senza dover praticare fori o filettature. Realizzato con precisione in alluminio estruso con spaziatura slot e guida Picatinny che consente cambi rapidi e semplici del rialzo oculare, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forato per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottica Picatinny o Weaver. I supporti leggeri Tactical hanno un canale centrale fresato per ridurre il peso. Le fessure incrociate a tutta larghezza sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Realizzato in alluminio 6061 T6 estruso ultra rigido. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di 20 pollici lbs e una goccia di loctite blu per il montaggio.



Caratteristiche

- Nome: [SAVAGE MARK II \(1-3/8 PORTA DI ESPULSIONE\) 20 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000180
- N. fab.: 41502
- Colore: Nero
- Elevation: 20 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: Mark II
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Savage Arms
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 81mm
- Lunghezza di spedizione: 208mm
- UPC: 841370105632

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL MONTAGGIO SAVAGE MARK II](#)
- [Chi siamo](#)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL MONTAGGIO SAVAGE MARK II

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica EGW Savage Mark II. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri della tua base per ottica. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e l'attrezzatura associata in modo responsabile.
- Tieni la base per ottica e tutti i componenti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la base per ottica per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se riscontri problemi con il prodotto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza durante l'Installazione:**
 - Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione.
 - Utilizza strumenti appropriati e segui attentamente le istruzioni di installazione.
- **Specifiche di Coppia:**
 - Segui la coppia raccomandata di 20 pollici lbs quando fissi la base per ottica.
- **Utilizzo del Loctite:**
 - Applica una goccia di loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- **Considerazioni sul Peso:**
 - Fai attenzione al peso dell'ottica e degli accessori attaccati alla base, poiché un peso eccessivo può influenzare la maneggevolezza dell'arma da fuoco.
- **Gruppi Vulnerabili:**
 - Assicurati che questo prodotto non venga utilizzato da individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione di un adulto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx®.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.

- Allinea la base per ottica EGW Savage Mark II con i fori di fabbrica.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® attraverso la base nel ricevitore.
- Serrare ogni vite a una coppia di 20 pollici lbs.
- Applica una goccia di loctite blu su ogni vite per fissarle in posizione.

3. Controllo PostInstallazione:

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che sia sicura.
- Controlla l'allineamento della base per ottica e assicurati che sia a livello.

4. Uso:

- Attacca i tuoi anelli per ottica Picatinny o Weaver alla base installata.
- Regola l'ottica per un ottimale rilascio e allineamento dell'occhio.
- Controlla regolarmente la tensione delle viti durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera il riciclo dei componenti dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore assistenza riguardo le basi per ottica EGW Savage Mark II, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore autorizzato locale o il punto di contatto del produttore.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la versatilità e le prestazioni migliorate delle tue basi per ottica EGW Savage Mark II.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it