

1911 BEAVERTAIL GRIP SAFETY - EGW BEAVERTAIL GRIP SAFETY - STAINLESS STEEL

Beavertail grip safety machined from solid barstock is left slightly oversized at critical points to allow the gunsmith to achieve a true custom fit. Beavertail is wider than the frame so it can be fit to the frame instead of the frame to the beavertail, and helps you ensure a snug, rattle-free fit. Overall length is longer at the bottom and the angle is a match to fill the gap between the mainspring housing and the safety. Radius is .245" to fit frames that are pre-cut to .250". Pin hole is finish reamed to .158" to further improve fit and function. Large contact pad ensures positive engagement when the hand grasps the gun. .220 Radius grip safeties are made to fit Springfield and Caspian frames.



Attributes

- Name: EGW BEAVERTAIL GRIP SAFETY - STAINLESS STEEL
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000185
- Mfr. No.: 10701
- Finish: Stainless Steel
- Hand: Ambidextrous
- Make: 1911
- Model: Officers,Commander,Government
- Style: Grip
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 841370101351

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: 1911 Beavertail GriffSicherung Sicherheitsanleitung](#)
- [English: 1911 Beavertail Grip Safety Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Seguridad de Agarre Beavertail 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Sécurité de Prise Beavertail 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grip Safety Beavertail 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bezpiecznika Chwytowego Beavertail 1911](#)
- [Suomi: 1911 Beavertail Grip Safety Turvaohjeet](#)
- [Svenska: 1911 Beavertail Grip Safety Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro 1911 Beavertail Grip Safety](#)

1911 Beavertail GriffSicherung Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die 1911 Beavertail GriffSicherung von EGW entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit und Leistung deiner 1911 Feuerwaffe zu verbessern. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere Installation und Nutzung der GriffSicherung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Stelle sicher, dass du mit der Bedienung deiner Feuerwaffe vertraut bist.
- Verwende dieses Produkt nur an kompatiblen 1911 Modellen: Government, Commander und Officers.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du die GriffSicherung installierst oder anpasst.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung der GriffSicherung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationssicherheit:** Eine Anpassung durch einen Gunsmith ist erforderlich für die ordnungsgemäße Installation. Versuche nicht, die GriffSicherung ohne die Hilfe eines qualifizierten Gunsmiths zu installieren.
- **Passform:** Stelle sicher, dass die Beavertail GriffSicherung korrekt angepasst ist, um Rütteln oder unsachgemäße Betätigung zu vermeiden.
- **Betätigung:** Stelle sicher, dass die GriffSicherung korrekt betätigt wird, wenn die Feuerwaffe gegriffen wird. Eine große Kontaktfläche sorgt für eine positive Betätigung.
- **Inspektion:** Überprüfe nach der Installation die Funktion der GriffSicherung, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- **Kompatibilität:** Diese GriffSicherung ist speziell für die 1911 Auto Serie 70 konzipiert. Die Verwendung an anderen Modellen kann die Sicherheit gefährden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge und Sorge für einen sauberen Arbeitsplatz.

2. Installation:

- Entferne die vorhandene GriffSicherung von deiner Feuerwaffe.
- Richte die Beavertail GriffSicherung mit dem Rahmen deiner 1911 aus.
- Ein qualifizierter Gunsmith sollte das Bohrloch für den Stift auf .158" nachbearbeiten, um eine bessere Passform zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass der Radius der GriffSicherung (.245") mit den vorgefrästen Rahmen (.250") übereinstimmt.
- Teste die Passform und nehme bei Bedarf Anpassungen vor.

3. Nach der Installation überprüfen:

- Überprüfe nach der Installation die Passform, um sicherzustellen, dass es keine Bewegung oder Rütteln gibt.
- Bestätige, dass die GriffSicherung korrekt betätigt wird, wenn die Feuerwaffe richtig gehalten wird.
- Führe einen Funktionscheck durch, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

4. Nutzung:

- Stelle immer sicher, dass deine GriffSicherung vor der Verwendung der Feuerwaffe korrekt funktioniert.
- Halte die Feuerwaffe richtig, um sicherzustellen, dass die GriffSicherung betätigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Komponenten der GriffSicherung gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Bringe es stattdessen zu einer dafür vorgesehenen Abfallentsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der 1911 Beavertail GriffSicherung konsultiere bitte den Hersteller oder besuche deren Website für Unterstützungsressourcen. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereithältst, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere Nutzung der 1911 Beavertail GriffSicherung gewährleisten. Priorisiere stets die Sicherheit und konsultiere Fachleute, wenn nötig.

1911 Beavertail Grip Safety Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Beavertail Grip Safety by EGW. This product is designed to enhance the safety and performance of your 1911 firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe installation and usage of the grip safety.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm.
- Use this product only on compatible 1911 models: Government, Commander, and Officers.
- Ensure that your firearm is unloaded before installing or adjusting the grip safety.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the grip safety.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Gunsmith fitting is required for proper installation. Do not attempt to install the grip safety without the assistance of a qualified gunsmith.
- **Fitment:** Ensure the beavertail grip safety is fitted correctly to avoid rattle or improper engagement.
- **Engagement:** Ensure that the grip safety engages correctly when the firearm is grasped. A large contact pad ensures positive engagement.
- **Inspection:** After installation, inspect the grip safety for proper function before using the firearm.
- **Compatibility:** This grip safety is specifically designed for the 1911 Auto Series 70. Using it on other models may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools and ensure you have a clean workspace.

2. Installation:

- Remove the existing grip safety from your firearm.
- Align the beavertail grip safety with the frame of your 1911.
- A qualified gunsmith should ream the pin hole to .158" for a better fit.
- Ensure the radius of the grip safety (.245") matches the precut frames (.250").
- Test the fitment and make adjustments as necessary.

3. PostInstallation Check:

- After installation, check the fit to ensure there is no movement or rattle.
- Confirm that the grip safety engages when the firearm is held properly.
- Perform a function check before using the firearm.

4. Usage:

- Always ensure your grip safety is functioning correctly before using the firearm.
- Maintain a proper grip on the firearm to ensure the grip safety engages.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged grip safety components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, take it to a designated waste disposal facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 Beavertail Grip Safety, please contact the manufacturer or refer to their website for support resources. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe use of the 1911 Beavertail Grip Safety. Always prioritize safety and consult professionals when necessary.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Seguridad de Agarre Beavertail 1911

Introducción

Gracias por elegir la Seguridad de Agarre Beavertail 1911 de EGW. Este producto está diseñado para mejorar la seguridad y el rendimiento de tu arma de fuego 1911. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar una instalación y uso seguros de la seguridad de agarre.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego.
- Usa este producto solo en modelos 1911 compatibles: Government, Commander y Officers.
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar la seguridad de agarre.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en la seguridad de agarre.
- Reporta cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad de Instalación:** Se requiere ajuste por parte de un armero calificado para una instalación adecuada. No intentes instalar la seguridad de agarre sin la asistencia de un armero calificado.
- **Ajuste:** Asegúrate de que la seguridad de agarre Beavertail esté ajustada correctamente para evitar holguras o un compromiso inadecuado.
- **Compromiso:** Asegúrate de que la seguridad de agarre se active correctamente al agarrar el arma. Una almohadilla de contacto grande asegura un compromiso positivo.
- **Inspección:** Después de la instalación, inspecciona la seguridad de agarre para verificar su correcto funcionamiento antes de usar el arma.
- **Compatibilidad:** Esta seguridad de agarre está diseñada específicamente para la serie 70 del 1911 Auto. Usarla en otros modelos puede comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias y asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio.

2. Instalación:

- Retira la seguridad de agarre existente de tu arma de fuego.
- Alinea la seguridad de agarre Beavertail con el marco de tu 1911.
- Un armero calificado debe reamer el agujero del pasador a .158" para un mejor ajuste.
- Asegúrate de que el radio de la seguridad de agarre (.245") coincida con los marcos precortados (.250").
- Prueba el ajuste y haz ajustes según sea necesario.

3. Revisión Posterior a la Instalación:

- Después de la instalación, verifica el ajuste para asegurarte de que no haya movimiento ni holgura.
- Confirma que la seguridad de agarre se activa cuando el arma se sostiene correctamente.
- Realiza una verificación de funcionamiento antes de usar el arma.

4. Uso:

- Siempre asegúrate de que tu seguridad de agarre esté funcionando correctamente antes de usar el arma.
- Mantén un agarre adecuado en el arma para asegurar que la seguridad de agarre se active.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente viejo o dañado de la seguridad de agarre de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, llévalo a una instalación de eliminación de desechos designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la Seguridad de Agarre Beavertail 1911, por favor contacta al fabricante o consulta su sitio web para recursos de soporte. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro de la Seguridad de Agarre Beavertail 1911. Siempre prioriza la seguridad y consulta a profesionales cuando sea necesario.

Guide de Sécurité pour la Sécurité de Prise Beavertail 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi la sécurité de prise beavertail 1911 d'EGW. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et la performance de votre arme à feu 1911. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une installation et une utilisation sûres de la sécurité de prise.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu.
- Utilisez ce produit uniquement sur les modèles 1911 compatibles : Government, Commander et Officers.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la sécurité de prise.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement tout signe d'usure ou de dommage à la sécurité de prise.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité d'Installation** : Un ajustement par un armurier est requis pour une installation correcte. N'essayez pas d'installer la sécurité de prise sans l'assistance d'un armurier qualifié.
- **Ajustement** : Assurez-vous que la sécurité de prise beavertail est correctement ajustée pour éviter tout jeu ou engagement incorrect.
- **Engagement** : Assurez-vous que la sécurité de prise s'engage correctement lorsque l'arme est saisie. Un grand pad de contact assure un engagement positif.
- **Inspection** : Après l'installation, inspectez la sécurité de prise pour assurer son bon fonctionnement avant d'utiliser l'arme à feu.
- **Compatibilité** : Cette sécurité de prise est spécifiquement conçue pour la série 70 de 1911 Auto. L'utiliser sur d'autres modèles peut compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires et assurez-vous d'avoir un espace de travail propre.

2. Installation :

- Retirez la sécurité de prise existante de votre arme à feu.
- Alignez la sécurité de prise beavertail avec le cadre de votre 1911.
- Un armurier qualifié doit reamer le trou de goupille à .158" pour un meilleur ajustement.
- Assurez-vous que le rayon de la sécurité de prise (.245") correspond aux cadres prédécoupés (.250").
- Testez l'ajustement et faites les ajustements nécessaires.

3. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, vérifiez l'ajustement pour vous assurer qu'il n'y a pas de mouvement ou de jeu.
- Confirmez que la sécurité de prise s'engage lorsque l'arme à feu est tenue correctement.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement avant d'utiliser l'arme à feu.

4. Utilisation :

- Assurez-vous toujours que votre sécurité de prise fonctionne correctement avant d'utiliser l'arme à feu.
- Maintenez une prise correcte sur l'arme à feu pour garantir l'engagement de la sécurité de prise.

Instructions de Disposition

- Disposez de tout ancien ou dommage de sécurité de prise conformément à la réglementation locale.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Apportez-le plutôt à un centre de collecte de déchets désigné.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de prise beavertail 1911, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site Web pour des ressources de soutien. Assurez-vous d'avoir les détails du produit prêts pour une réponse plus efficace.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sécurisée de la sécurité de prise beavertail 1911. Priorisez toujours la sécurité et consultez des professionnels si nécessaire.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grip Safety Beavertail 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grip Safety Beavertail 1911 di EGW. Questo prodotto è progettato per migliorare la sicurezza e le prestazioni della tua arma da fuoco 1911. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un'installazione e un utilizzo sicuri del grip safety.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Assicurati di conoscere il funzionamento della tua arma da fuoco.
- Utilizza questo prodotto solo su modelli 1911 compatibili: Government, Commander e Officers.
- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare il grip safety.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni al grip safety.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza durante l'Installazione:** È necessaria la lavorazione da parte di un gunsmith per una corretta installazione. Non tentare di installare il grip safety senza l'assistenza di un gunsmith qualificato.
- **Adattamento:** Assicurati che il grip safety beavertail sia adattato correttamente per evitare rumori o ingaggi impropri.
- **Ingaggio:** Assicurati che il grip safety si attivi correttamente quando l'arma viene afferrata. Un grande pad di contatto garantisce un ingaggio positivo.
- **Ispezione:** Dopo l'installazione, ispeziona il grip safety per verificarne il corretto funzionamento prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- **Compatibilità:** Questo grip safety è progettato specificamente per la serie 70 dell'Auto 1911. Utilizzarlo su altri modelli potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari e assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito.

2. Installazione:

- Rimuovi il grip safety esistente dalla tua arma da fuoco.
- Allinea il grip safety beavertail con il telaio della tua 1911.
- Un gunsmith qualificato dovrebbe rifinire il foro per il perno a .158" per una migliore vestibilità.
- Assicurati che il raggio del grip safety (.245") corrisponda ai telai precisi (.250").
- Testa l'adattamento e apporta le regolazioni necessarie.

3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, controlla l'adattamento per assicurarti che non ci sia movimento o rumore.
- Conferma che il grip safety si attivi quando l'arma da fuoco è tenuta correttamente.
- Esegui un controllo di funzionamento prima di utilizzare l'arma da fuoco.

4. Uso:

- Assicurati sempre che il tuo grip safety funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Mantieni una presa corretta sull'arma da fuoco per garantire che il grip safety si attivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti del grip safety vecchi o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Invece, portalo a un impianto di smaltimento dei rifiuti designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Grip Safety Beavertail 1911, ti preghiamo di contattare il produttore o di fare riferimento al loro sito web per risorse di supporto. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per una risposta più efficiente.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire l'uso sicuro del Grip Safety Beavertail 1911. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta professionisti quando necessario.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bezpiecznika Chwytowego Beavertail 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Bezpiecznika Chwytowego Beavertail 1911 firmy EGW. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności Twojej broni 1911. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłową instalację i użytkowanie bezpiecznika chwytowego.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj broń z ostrożnością i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni.
- Używaj tego produktu tylko w kompatybilnych modelach 1911: Government, Commander, i Officers.
- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją bezpiecznika chwytowego.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia bezpiecznika chwytowego.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Bezpieczeństwo Instalacji:** Wymagana jest obróbka przez rusznikarza dla prawidłowej instalacji. Nie próbuj instalować bezpiecznika chwytowego bez pomocy wykwalifikowanego rusznikarza.
- **Dopasowanie:** Upewnij się, że bezpiecznik chwytowy beavertail jest prawidłowo dopasowany, aby uniknąć luzów lub niewłaściwego zaangażowania.
- **Zaangażowanie:** Upewnij się, że bezpiecznik chwytowy prawidłowo angażuje się, gdy broń jest chwytana. Duża powierzchnia kontaktowa zapewnia pewne zaangażowanie.
- **Inspekcja:** Po instalacji sprawdź bezpiecznik chwytowy pod kątem prawidłowego działania przed użyciem broni.
- **Kompatybilność:** Ten bezpiecznik chwytowy jest zaprojektowany specjalnie dla serii 1911 Auto. Użycie go w innych modelach może zagrażać bezpieczeństwu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia i upewnij się, że masz czyste miejsce do pracy.

2. Instalacja:

- Usuń istniejący bezpiecznik chwytowy z Twojej broni.
- Wyreguluj bezpiecznik chwytowy beavertail do ramy Twojej broni 1911.
- Wykwalifikowany rusznikarz powinien wywiercić otwór na pin do .158" dla lepszego dopasowania.
- Upewnij się, że promień bezpiecznika chwytowego (.245") odpowiada wstępnie wyciętym ramom (.250").
- Przetestuj dopasowanie i wprowadź niezbędne poprawki.

3. Kontrola Po Instalacji:

- Po instalacji sprawdź dopasowanie, aby upewnić się, że nie ma ruchu ani luzów.
- Potwierdź, że bezpiecznik chwytowy angażuje się, gdy broń jest prawidłowo trzymana.
- Wykonaj kontrolę funkcji przed użyciem broni.

4. Użytkowanie:

- Zawsze upewnij się, że Twój bezpiecznik chwytowy działa prawidłowo przed użyciem broni.
- Utrzymuj prawidłowy chwyt na broni, aby zapewnić zaangażowanie bezpiecznika chwytowego.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone komponenty bezpiecznika chwytowego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, oddaj go do wyznaczonego punktu utylizacji odpadów.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Bezpiecznika Chwytowego Beavertail 1911, skontaktuj się z producentem lub odwiedź ich stronę internetową w celu uzyskania zasobów wsparcia. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie Bezpiecznika Chwytowego Beavertail 1911. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i konsultuj się z profesjonalistami, gdy zajdzie taka potrzeba.

1911 Beavertail Grip Safety Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW:n 1911 Beavertail Grip Safety tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan 1911aseesi turvallisuutta ja suorituskykyä. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen asennuksen ja käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina aseita varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Varmista, että tunnet aseesi toiminnan.
- Käytä tätä tuotetta vain yhteensopivissa 1911malleissa: Government, Commander ja Officers.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen grip safety suojan asentamista tai säätämistä.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset kulumisen tai vaurioiden merkit grip safety suojassa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- **Asennuksen turvallisuus:** Asekorjaajan apua tarvitaan oikean asennuksen varmistamiseksi. Älä yritä asentaa grip safety suojan ilman pätevän asekorjaajan apua.
- **Sovitus:** Varmista, että beavertail grip safety on asennettu oikein, jotta vältetään kolina tai virheellinen aktivointi.
- **Aktivointi:** Varmista, että grip safety aktivoituu oikein, kun ase pidetään kädessä. Suuri kosketuspinta varmistaa positiivisen aktivoinnin.
- **Tarkastus:** Asennuksen jälkeen tarkista grip safety:n toiminta ennen aseiden käyttöä.
- **Yhteensopivuus:** Tämä grip safety on erityisesti suunniteltu 1911 Auto Series 70:lle. Sen käyttäminen muissa malleissa voi vaarantaa turvallisuuden.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut ja varmista, että sinulla on puhdas työtila.

2. Asennus:

- Poista nykyinen grip safety aseestasi.
- Kohdista beavertail grip safety 1911:n rungon kanssa.
- Pätevä asekorjaaja tulisi reamaamaan pultin reikä .158" paremman sovituksen saavuttamiseksi.
- Varmista, että grip safety:n säde (.245") vastaa esileikattuja runkoja (.250").
- Testaa sovitus ja tee tarvittavat säädöt.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Asennuksen jälkeen tarkista sovitus varmistaaksesi, ettei liikkumista tai kolinaa ole.
- Varmista, että grip safety aktivoituu, kun ase pidetään oikein.
- Suorita toimintatarkistus ennen aseiden käyttöä.

4. Käyttö:

- Varmista aina, että grip safety toimii oikein ennen aseiden käyttöä.
- Pidä aseesta oikea ote varmistaaksesi grip safety:n aktivoinnin.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet grip safety komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Vie se sen sijaan erikseen määrättyyn jätteiden hävittämispaikkaan.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 Beavertail Grip Safetyyn, ota yhteyttä valmistajaan tai käy heidän verkkosivustollaan tukiresurssien saamiseksi. Varmista, että sinulla on tuotedetalljit valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa 1911 Beavertail Grip Safety tuotteen turvallisen käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja kysy ammattilaisilta apua tarvittaessa.

1911 Beavertail Grip Safety

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Beavertail Grip Safety från EGW. Denna produkt är utformad för att förbättra säkerheten och prestandan hos ditt 1911vapen. Läs noggrant igenom denna säkerhetsinstruktionsguide för att säkerställa säker installation och användning av grip safety.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Se till att du är bekant med driften av ditt vapen.
- Använd denna produkt endast på kompatibla 1911modeller: Government, Commander och Officers.
- Kontrollera att ditt vapen är oladdat innan du installerar eller justerar grip safety.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet om det finns tecken på slitage eller skador på grip safety.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationssäkerhet:** Gunsmithanpassning krävs för korrekt installation. Försök inte installera grip safety utan hjälp av en kvalificerad gunsmith.
- **Passform:** Se till att beavertail grip safety är korrekt monterad för att undvika rattling eller felaktig aktivering.
- **Aktivering:** Kontrollera att grip safety aktiveras korrekt när vapnet greppas. En stor kontaktplatta säkerställer positiv aktivering.
- **Inspektion:** Efter installationen, inspektera grip safety för korrekt funktion innan du använder vapnet.
- **Kompatibilitet:** Denna grip safety är specifikt utformad för 1911 Auto Series 70. Att använda den på andra modeller kan kompromettera säkerheten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg och se till att du har en ren arbetsyta.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga grip safety från ditt vapen.
- Justera beavertail grip safety med ramen på din 1911.
- En kvalificerad gunsmith bör reama pinhållet till .158" för en bättre passform.
- Se till att radien på grip safety (.245") matchar de förskurna ramarna (.250").
- Testa passformen och gör justeringar vid behov.

3. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, kontrollera passformen för att säkerställa att det inte finns någon rörelse eller rattling.
- Bekräfta att grip safety aktiveras när vapnet hålls på rätt sätt.
- Utför en funktionskontroll innan du använder vapnet.

4. Användning:

- Kontrollera alltid att din grip safety fungerar korrekt innan du använder vapnet.
- Upprätthåll ett korrekt grepp om vapnet för att säkerställa att grip safety aktiveras.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla gamla eller skadade grip safetykomponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Ta istället med den till en avsedd avfallshanteringsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 Beavertail Grip Safety, vänligen kontakta tillverkaren eller hänvisa till deras webbplats för supportresurser. Se till att du har produktinformation redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker användning av 1911 Beavertail Grip Safety. Prioritera alltid säkerhet och konsultera professionella när det är nödvändigt.

Návod k bezpečnosti pro 1911 Beavertail Grip Safety

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Beavertail Grip Safety od EGW. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil bezpečnost a výkon vaší zbraně 1911. Před instalací a používáním grip safety si prosím pečlivě přečtete tento návod k bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte veškeré bezpečnostní protokoly.
- Ujistěte se, že znáte obsluhu své zbraně.
- Používejte tento produkt pouze na kompatibilních modelech 1911: Government, Commander a Officers.
- Před instalací nebo úpravou grip safety se ujistěte, že vaše zbraň je vybitá.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte, zda grip safety nevykazuje známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost při instalaci:** Pro správnou instalaci je nutné přizpůsobení od zbrojáře. Nepokoušejte se instalovat grip safety bez pomoci kvalifikovaného zbrojáře.
- **Přizpůsobení:** Ujistěte se, že je beavertail grip safety správně přizpůsobena, aby nedocházelo k volnému pohybu nebo nesprávnému zapojení.
- **Zapojení:** Zajistěte, že grip safety se správně zapojuje, když je zbraň uchopena. Velká kontaktní plocha zajišťuje pozitivní zapojení.
- **Inspekce:** Po instalaci zkontrolujte grip safety, zda správně funguje, než zbraň použijete.
- **Kompatibilita:** Tento grip safety je navržen specificky pro 1911 Auto Series 70. Použití na jiných modelech může ohrozit bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že vaše zbraň je vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje a ujistěte se, že máte čisté pracovní místo.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající grip safety ze své zbraně.
- Zarovnejte beavertail grip safety s rámem vaší 1911.
- Kvalifikovaný zbrojář by měl vyvrtat otvor pro kolík na .158" pro lepší přizpůsobení.
- Ujistěte se, že poloměr grip safety (.245") odpovídá předem vyřezaným ráům (.250").
- Otestujte přizpůsobení a podle potřeby proveďte úpravy.

3. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci zkontrolujte, zda nedochází k pohybu nebo volnému pohybu.
- Potvrďte, že grip safety se zapojuje, když je zbraň správně uchopena.
- Proveďte kontrolu funkčnosti před použitím zbraně.

4. Použití:

- Vždy se ujistěte, že grip safety správně funguje před použitím zbraně.
- Udržujte správný úchop na zbraní, abyste zajistili, že grip safety se zapojuje.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo poškozené součásti grip safety v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Místo toho jej odneste na určené zařízení pro likvidaci odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně 1911 Beavertail Grip Safety, prosím, kontaktujte výrobce nebo se podívejte na jejich webové stránky pro podpůrné zdroje. Ujistěte se, že máte připraveny detaily produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné používání 1911 Beavertail Grip Safety. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte odborníky, kdykoli je to nutné.