

Bases de montage pour lunettes SAVAGE EDGE/AXIS - Base pour SAVAGE EDGE/AXIS 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW pour Savage Edge et Axis. Ajoute la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à ton fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers ont un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes transversales de pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 avec une tolérance de +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 ultra-rigide et extrudé. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



Caractéristiques

- Nom: [Base pour SAVAGE EDGE/AXIS 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000186
- N° fabr.: 41800
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Axis/Edge
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage Arms
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 208mm
- UPC: 841370105724

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage Edge/Axis](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage Edge/Axis

Introduction

Merci d'avoir choisi les embases de lunette EGW pour Savage Edge/Axis. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour l'utilisation et l'installation sécurisées de vos embases de lunette. Veuillez lire ce document attentivement pour garantir une manipulation et un entretien appropriés du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que tous les produits sont utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez toujours les embases de lunette pour tout signe de dommage avant l'installation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez les embases de lunette uniquement pour leur usage prévu.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour sur les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation des embases de lunette.
- Utilisez du Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent à cause du recul.
- Assurezvous que les embases de lunette sont solidement montées avant d'utiliser l'arme à feu.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis de montage pour garantir leur intégrité.
- Évitez d'utiliser le produit dans des températures extrêmes ou des conditions environnementales qui pourraient affecter ses performances.
- Si vous n'êtes pas sûr du processus d'installation, demandez de l'aide à un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® et du Loctite bleu.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Alignez les embases de lunette EGW Savage Edge/Axis avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® à travers les bases dans les trous de montage.
- Appliquez du Loctite bleu sur les vis avant de les serrer.
- Utilisez la clé Torx® pour serrer les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Vérifiez que les embases de lunette sont solidement fixées et ne bougent pas.

3. Utilisation :

- Fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver aux embases de lunette installées.
- Ajustez le dégagement oculaire et le positionnement de la lunette selon vos besoins.
- Vérifiez régulièrement l'intégrité de l'installation avant chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets en aluminium et en métal.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisagez de recycler le produit si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités. Profitez de vos embases de lunette EGW Savage Edge/Axis de manière responsable !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr