

# **REMINGTON 700, 722, 40X Short-Action Montagebasen - REM 700, 722, 40X Short Action 20 MOA**

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

## **Präzisionssteigerung ohne Schnickschnack für beliebte Gewehre**

EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Füge deiner Schrotflinte die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Zielfernrohrschiene hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglichen, sowie eine große Flexibilität bei der Auswahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringe. Die Leichtgewicht Taktisch-Montagen verfügen über einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollflächige Querschlitzte entsprechen den MIL-STD 1913-Spezifikationen mit einer Toleranz von +/- .002". Bearbeitet aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben Torx® und einen Schraubenschlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite zur Montage.



## **Eigenschaften**

- Name: [REM 700, 722, 40X Short Action 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000210
- Herst.-Nr.: 40002
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 700
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 22mm
- Versandbreite: 84mm
- Versandlänge: 208mm
- UPC: 841370104994

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für die REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES

## Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung und Installation deiner Zielfernrohrschielen. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, um einen sicheren und effektiven Betrieb zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst oder anpasst.
- Überprüfe die Scope Bases vor der Installation auf Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Änderungen an Feuerwaffen und deren Nutzung.
- Stelle sicher, dass alle Installationen und Nutzungen in einer sicheren Umgebung durchgeführt werden, fern von unbefugten Personen, insbesondere Kindern.
- Verwende die richtigen Werkzeuge und Ausrüstungen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit und Sicherheit der Scope Bases während der Nutzung.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die verwendeten ZielfernrohrRinge mit der PicatinnySchiene und deinem Zielfernrohr kompatibel sind.
- Vermeide es, Schrauben während der Installation zu fest anzuziehen; halte dich an die empfohlenen Drehmomentwerte.
- Verwende blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern, aber stelle sicher, dass er korrekt aufgetragen wird.
- Modifizierte die Scope Bases in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen könnte.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du Feuerwaffen mit montierten Zielfernrohren verwendest.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels und blauem Loctite.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.

### 2. Installation:

- Richte die Scope Base mit den Werksmontagelöchern am Empfänger der Feuerwaffe aus.
- Setze die Innensechskantschrauben durch die Base in die Montagelöcher ein.
- Ziehe die Schrauben schrittweise an und wechsle zwischen ihnen, um einen gleichmäßigen Druck zu gewährleisten.
- Verwende ein Drehmomentwerkzeug, um die Schrauben auf 20 ZollPfund anzuziehen. Dies sorgt für einen sicheren Sitz, ohne sie zu fest anzuziehen.
- Trage einen kleinen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.

### 3. Nutzung:

- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, montiere dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene

mit kompatiblen ZielfernrohrRingen.

- Passe den Augenabstand und die Position des Zielfernrohrs nach Bedarf für eine optimale Sicht an.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Stabilität des Zielfernrohrs während der Nutzung.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und halte dich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.
- Wenn die Scope Bases nicht mehr benötigt werden oder irreparabel beschädigt sind, konsultiere die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Metall und Kunststoffmaterialien.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für alle Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases wende dich bitte an den entsprechenden Kontaktpunkt, wie vom Hersteller angegeben.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner Scope Bases gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit beim Genießen deiner Schießerlebnisse priorisierst.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)