

SAVAGE Rundrücken-Short-Action-Montagebasen - SAVAGE 10-16 Round hinteres Short-Action 20 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW Savage 10-16 Round Back Short Action Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Scopeschiene zu deiner Schrotflinte hinzu, ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Schlitz- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Änderungen des Augenabstands ermöglichen, sowie große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher am Empfänger der Waffe zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringe. Leichte Tactical-Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollbreite Kreuzschlitze sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Bearbeitet aus ultra-stabilem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und -schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite für die Montage.



Eigenschaften

- Name: [SAVAGE 10-16 Round hinteres Short-Action 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000212
- Herst.-Nr.: 41002
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 10,11,12,14,16
- Waffentyp: Savage Arms
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370105373

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases
- Über uns

Sicherheitsanleitung für EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen und verwandten Zubehör um.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Mängel oder Probleme feststellst, verwende das Produkt nicht und kontaktiere den Hersteller um Unterstützung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du die Scope Bases installierst.
- Trage beim Installieren oder Einstellen der Scope Bases einen geeigneten Augenschutz.
- Befolge alle Herstellerempfehlungen bezüglich Drehmomentvorgaben und der Verwendung von Loctite.
- Stelle sicher, dass die verwendeten ZielfernrohrRinge mit dem PicatinnySchienensystem kompatibel sind.
- Vermeide es, Schrauben zu fest anzuziehen, da dies das Produkt beschädigen oder dessen Leistung beeinträchtigen kann.
- Überprüfe immer die Ausrichtung des Zielfernrohrs nach der Installation, um eine korrekte Sicht zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Torx®Schraubenschlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einer sicheren Position ist.

2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger der Feuerwaffe.
- Richte die EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases mit den Löchern aus.
- Setze die Torx®Schrauben in die vorgesehenen Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um einen gleichmäßigen Druck auf der Basis zu gewährleisten.
- Trage blauen Loctite auf die Schrauben auf und ziehe sie mit einem Drehmoment von 20 inch lbs fest.
- Lasse den Loctite gemäß den Anweisungen des Herstellers aushärten.

3. Nutzung

- Nach der Installation befestige die Picatinny oder Weaver Zielfernrohr Ringe an den Scope Bases.
- Montiere dein Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle den Augenabstand ein und stelle sicher, dass das Zielfernrohr fest gesichert ist.

4. Überprüfung nach der Installation

- Überprüfe die Installation auf lose Schrauben oder Fehlstellungen.
- Führe einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass das Zielfernrohr sicher montiert und betriebsbereit ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Aluminium und Metallkomponenten.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe für Metallprodukte in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Installation, Nutzung oder Sicherheit der EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases konsultiere bitte die vom Hersteller bereitgestellten Kontaktinformationen, die mit deinem Produkt geliefert werden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de