

Bases de montage pour lunettes SAVAGE dos rond action longue - SAVAGE 110-116 Base de montage dos arrondi action longue 0 MOA noire

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW Savage 110-116 Round Back Long Action. Ajoute la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à ton fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, en plus d'une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Perçé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers ont un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes transversales de pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 avec une tolérance de +/- .002". Usiné à partir d'un aluminium 6061 T6 ultra-rigide et extrudé. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



Caractéristiques

- Nom: [SAVAGE 110-116 Base de montage dos arrondi action longue 0 MOA noire](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000213
- N° fabr.: 41100
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 110,111,112,114,116
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage Arms
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 22mm
- Largeur d'expédition: 82mm
- Longueur d'expédition: 208mm
- UPC: 841370105472

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les bases de lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les bases de lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour l'utilisation et l'installation appropriées de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement pour garantir une manipulation et une utilisation sûres.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurezvous toujours que le fusil est déchargé avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Manipulez le produit avec soin pour éviter les blessures ou les dommages.
- Assurezvous que la zone d'installation est propre et exempte de distractions.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez toute condition dangereuse ou défaillance du produit aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette compatibles conçus pour les rails Picatinny ou Weaver.
- Assurezvous que les vis de montage sont serrées selon les spécifications de couple recommandées (20 pouceslbs) pour éviter le desserrage pendant l'utilisation.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour améliorer la stabilité et éviter le desserrage.
- Évitez de trop serrer les vis, car cela pourrait endommager les bases de lunette ou le récepteur du fusil.
- Ne modifiez pas les bases de lunette de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx®.
- Assurezvous que le fusil est déchargé et dans une position stable.

2. Étapes d'installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur du fusil.
- Alignez les bases de lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous prévus dans les bases de lunette.
- Serrez les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs à l'aide d'une clé Torx®.
- Appliquez une petite quantité de loctite bleu sur les vis pour plus de sécurité.

3. Utilisation

- Après l'installation, attachez la lunette à l'aide d'anneaux compatibles Picatinny ou Weaver.
- Ajustez la position de la lunette pour un soulagement oculaire et un confort optimaux.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'intégrité des bases de lunette avant chaque utilisation.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, suivez les directives locales pour l'élimination des matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos bases de lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action. Priorisez toujours la sécurité et signalez toute préoccupation aux autorités compétentes. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr