

Bases de montage pour lunettes SAVAGE dos rond action longue - SAVAGE 110-116 Base pour lunette dos rond action longue 20 MOA noir

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW Savage 110-116 Round Back Long Action. Ajoute la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à ton fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, en plus d'une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Perçé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers ont un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes transversales de pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 avec une tolérance de +/- .002". Usiné à partir d'un aluminium 6061 T6 ultra-rigide et extrudé. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



Caractéristiques

- Nom: [SAVAGE 110-116 Base pour lunette dos rond action longue 20 MOA noir](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000214
- N° fabr.: 41102
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 110,111,112,114,116
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage Arms
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 24mm
- Largeur d'expédition: 82mm
- Longueur d'expédition: 208mm
- UPC: 841370105502

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de vos nouvelles bases de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation et conservezle pour référence future.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires pour armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de la manipulation des armes à feu et des accessoires.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées (20 pouceslbs) lors de l'installation.
- Utilisez du Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent à cause du recul.
- N'utilisez que des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les bases de lunette.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions environnementales extrêmes qui pourraient compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et que la sécurité est engagée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® et du Loctite bleu.

2. Étapes d'Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Savage 110116.
- Alignez les Embases de Lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx® à tête hexagonale fournies dans les trous.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs, en appliquant une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser.
- Vérifiez à nouveau l'alignement et assurezvous que les bases sont solidement fixées.

3. Instructions d'Utilisation

- Une fois installée, fixez votre lunette à l'aide d'anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles.
- Ajustez le recul oculaire et la position de la lunette selon vos besoins pour une visualisation optimale.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'état des bases de lunette.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et en aluminium.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou la sécurité des Embases de Lunette EGW Savage 110116 Round Back Long Action, veuillez consulter votre détaillant ou le site web du fabricant pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi les produits EGW. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr