

# Bases de montage pour lunettes RUGER® AMERICAN® action courte - RUGER® AMERICAN action courte 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW Ruger American Short Action. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny monobloc à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé, avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers disposent d'un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes croisées pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 avec une tolérance de +/- .002". Usiné à partir d'aluminium extrudé 6061 T6 ultra-rigide. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



## Caractéristiques

- Nom: [RUGER® AMERICAN action courte 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000217
- N° fabr.: 46150
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: American Centerfire
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Ruger
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 24mm
- Largeur d'expédition: 82mm
- Longueur d'expédition: 208mm
- UPC: 841370106530

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION SCOPE BASES Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

# RUGER® AMERICAN® SHORT ACTION SCOPE BASES Guide de Sécurité

## Introduction

Merci d'avoir acheté les bases de lunette EGW Ruger American Short Action. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous d'utiliser les bases de lunette en suivant les instructions fournies dans ce guide.
- Soyez conscient des risques potentiels associés à une installation et une utilisation incorrectes.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits ou les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des préoccupations de sécurité, signalezles aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspectez toujours les bases de lunette pour tout signe de dommage avant l'installation.
- Ne dépassiez pas les spécifications de couple recommandées lors du montage des bases pour éviter d'endommager l'arme à feu ou les bases.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles comme spécifié.
- Assurezvous que la lunette est solidement fixée avant utilisation pour éviter les accidents pendant l'opération.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Suivez toujours les recommandations du fabricant pour l'entretien et le soin.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurezvous de travailler dans un endroit propre et sec.

### 2. Étapes d'Installation

- Alignez les bases de lunette EGW Ruger American Short Action avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous et serrezles à la main pour assurer un bon alignement.
- À l'aide de la clé Torx®, serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs. Assurezvous de ne pas dépasser ce couple pour éviter d'endommager le produit.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour plus de sécurité.

### 3. Utilisation

- Après l'installation, fixez votre lunette en utilisant des anneaux compatibles Picatinny ou Weaver.
- Ajustez la lunette à votre distance de l'œil souhaitée et assurezvous qu'elle est solidement fixée.
- Testez l'ensemble dans un environnement sûr avant de l'utiliser sur le terrain.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets en aluminium et en métal.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si vous avez des questions sur les méthodes d'élimination, consultez les autorités locales de gestion des déchets.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou sur leur site web officiel.

Merci de prioriser la sécurité et d'avoir choisi les bases de lunette EGW Ruger American Short Action. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)