

# Bases de montage pour lunette MARLIN 39 - Base de montage MARLIN 39 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW Marlin 39. Ajoute la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à ton fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de distance de visée, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers ont un canal central usiné pour réduire le poids. Les fentes transversales pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 avec une tolérance de +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 ultra-rigide et extrudé. Comprend des vis à tête Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



## Caractéristiques

- Nom: [Base de montage MARLIN 39 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000239
- N° fabr.: 47310
- Couleur: Noir
- Finition: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 39,39A
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Marlin
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 23mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 224mm
- UPC: 841370106974

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Marlin 39](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Marlin 39

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Bases de Lunette EGW Marlin 39. Ce produit est conçu pour améliorer la polyvalence de votre arme en permettant l'attachement d'une lunette sans avoir besoin de percer ou de tarauder. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est compatible avec le modèle de votre arme avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- Inspectez les bases de lunette pour tout dommage avant l'installation. N'utilisez pas de composants endommagés.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Faites attention lorsque vous serrez les vis pour éviter un serrage excessif, ce qui pourrait endommager la lunette ou l'arme.
- Assurezvous que toutes les vis sont bien serrées avant d'utiliser l'arme.
- Vérifiez régulièrement l'état des bases de lunette pour détecter l'usure, surtout après une utilisation prolongée.
- Évitez d'utiliser l'arme avec les bases de lunette installées si vous remarquez un mouvement ou une instabilité inhabituels.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assurezvous que l'arme est déchargée et en sécurité.
- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx® et du Loctite bleu.

### 2. Installation

- Alignez les Bases de Lunette EGW Marlin 39 avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur.
- Insérez les vis Torx® fournies dans les trous de montage.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs, en appliquant une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.
- Assurezvous que les bases sont de niveau et sécurisées avant de continuer.

### 3. Utilisation

- Fixez votre lunette sur le rail Picatinny, en vous assurant qu'elle est correctement positionnée pour votre distance de vision.
- Vérifiez régulièrement le serrage des anneaux de lunette et des bases pendant l'utilisation.

- Si des ajustements sont nécessaires, assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'apporter des modifications.

## **Instructions d'Élimination**

- Disposez de tout matériau d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- Si le produit n'est plus nécessaire, veuillez le jeter conformément aux réglementations locales concernant les déchets en aluminium et en métal.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant les Bases de Lunette EGW Marlin 39, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos Bases de Lunette EGW Marlin 39. Merci de votre attention à ces directives importantes.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)