

# RUGER® NO.1® Montagebasen - RUGER® NO.1 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW Ruger No.1 Heavy Duty Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Scopeschiene zu deinem Gewehr hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Schlitzen und -Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglichen und eine große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs bieten. Vorbereitet, um auf die Werksmontagelöcher des Empfängers deines Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohr-Ringe. Die Heavy Duty-Montagen sind .100" niedriger als die Lightweight-Montagen, um das Gewicht zu minimieren und dein Optik näher an der Mittelachse des Laufs zu halten, was die Genauigkeit verbessert. Vollbreite Kreuzschlitze sind nach MIL-STD 1913 Spezifikationen auf +/- .002" genormt. Bearbeitet aus ultra-stabilem extrudiertem 7075 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite. Diese Picatinny-Zielfernrohrmontage passt nur auf die Ruger No. 1 B oder 1 S Gewehre und sitzt bündig auf den Rückstoßstiften im Lauf. Diese Basis ist NICHT kompatibel mit Ruger #3.



## Eigenschaften

- Name: [RUGER® NO.1 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000246
- Herst.-Nr.: 80421
- Art: Picatinny Rail
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Finish: Black
- Material: Aluminum
- Modell: No. 1
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 18mm
- Versandbreite: 86mm
- Versandlänge: 249mm
- UPC: 841370109128

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für RUGER® NO.1® Scope Bases](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitsanleitung für RUGER® NO.1® Scope Bases

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Ruger No.1 Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationsrichtlinien und Entsorgungsinformationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung gründlich, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Gewehrmodell geeignet ist (nur für Ruger No. 1 B oder 1 S Gewehre).
- Gehe stets vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte sie in eine sichere Richtung.
- Verwende nur die empfohlenen ZielfernrohrRinge (Picatinny oder Weaver), um die Kompatibilität sicherzustellen.
- Überschreite beim Installieren der Scope Bases nicht das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Abnutzung oder Beschädigungen vor jedem Gebrauch.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe, ob die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst oder anpasst.
- Vermeide die Verwendung der Scope Bases unter extremen Bedingungen (z. B. hohe Luftfeuchtigkeit, extreme Temperaturen), die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Sei vorsichtig bei scharfen Kanten während der Installation, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist und alle Schrauben vor der Nutzung richtig festgezogen sind.
- Wenn du ungewöhnliche Bewegungen oder Lockerheit im Zielfernrohr bemerkst, höre sofort auf, es zu verwenden, und überprüfe die Installation.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Innensechskantschlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und sich in einer sicheren Arbeitsumgebung befindet.

### 2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger der Waffe.
- Richte die EGW Ruger No.1 Scope Base mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Basis ein und ziehe sie von Hand fest.
- Ziehe die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel auf ein Drehmoment von 20 Inch lbs fest.
- Trage einen kleinen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.
- Stelle sicher, dass die Scope Base bündig mit den Rückstoßstiften im Lauf abschließt.

### 3. Nutzung

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr mit kompatiblen Picatinny oder WeaverRingen.
- Stelle das Zielfernrohr auf den Augenabstand ein und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.

- Teste die Einrichtung an einem sicheren Schießstand, um Genauigkeit und Stabilität zu bestätigen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im allgemeinen Haushaltsmüll.
- Erwäge, das Produkt zu recyceln, um die Umweltbelastung zu minimieren.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung der EGW Ruger No.1 Scope Bases, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundensupport über die angegebenen Kanäle.

## **Fazit**

Die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen wird dazu beitragen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen EGW Ruger No.1 Scope Bases zu gewährleisten. Priorisiere stets Sicherheit und ordnungsgemäßen Umgang beim Einsatz von Feuerwaffen und verwandten Zubehörteilen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Richtlinien.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)