

# Basi per ottiche RUGER® NO.1® - RUGER® NO.1 0 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

EGW Ruger No.1 Supporti per Ottiche Heavy Duty. Aggiungi la versatilità di una slitta Picatinny monopezzo alla tua carabina senza bisogno di forare o filettare. Realizzati con precisione in alluminio estruso con spaziatura delle fessure e delle slitte Picatinny che consente cambiamenti rapidi e semplici del punto di mira, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forati per adattarsi ai fori di montaggio ottico di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottiche Picatinny o Weaver. I supporti Heavy Duty sono .100" più bassi rispetto ai supporti Lightweight per ridurre il peso e mantenere l'ottica più vicina alla linea centrale della canna per una maggiore precisione. Le fessure trasversali a tutta larghezza sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 con tolleranza di +/- .002". Lavorati da alluminio estruso ultra-rigido 7075 T6. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di 20 pollici lbs e una goccia di loctite blu. Questo supporto per ottica Picatinny è compatibile solo con i fucili Ruger No. 1 B o 1 S e si monta a filo sui perni di rinculo della calciatura nella canna. Questa base NON è compatibile con Ruger #3.



## Caratteristiche

- Nome: [RUGER® NO.1 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000246
- N. fab.: 80421
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: No. 1
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 86mm
- Lunghezza di spedizione: 249mm
- UPC: 841370109128

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche RUGER® NO.1®](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche RUGER® NO.1®

## Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottiche Heavy Duty EGW Ruger No.1. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'installazione e informazioni sullo smaltimento per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo modello di arma (solo fucili Ruger No. 1 B o 1 S).
- Maneggia sempre le armi con cura e mantienile puntate in una direzione sicura.
- Utilizza solo gli anelli per ottiche raccomandati (Picatinny o Weaver) per garantire la compatibilità.
- Non superare il valore di coppia raccomandato di 20 inch lbs durante l'installazione delle basi per ottiche.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che l'arma sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottiche.
- Evita di utilizzare le basi per ottiche in condizioni estreme (ad es., alta umidità, temperature estreme) che potrebbero influire sulle prestazioni.
- Fai attenzione a eventuali bordi taglienti durante l'installazione per prevenire infortuni.
- Assicurati che l'ottica sia montata in modo sicuro e che tutte le viti siano ben serrate prima dell'uso.
- Se noti un movimento o un allentamento insoliti nell'ottica, smetti di usarla immediatamente e controlla l'installazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave Torx® a testa esagonale e loctite blu.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in un ambiente di lavoro sicuro.

### 2. Passi di Installazione

- Individua i fori di montaggio per ottiche di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Allinea la Base per Ottiche EGW Ruger No.1 con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nella base e serrale a mano.
- Utilizzando la chiave Torx®, serra le viti a una coppia di 20 inch lbs.
- Applica una piccola goccia di loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.
- Assicurati che la base per ottiche sia a filo con i perni di rinculo della calciatura nella canna.

### 3. Uso

- Dopo l'installazione, monta la tua ottica utilizzando anelli compatibili Picatinny o Weaver.
- Regola l'ottica per il campo visivo e assicurati che sia fissata in modo sicuro.
- Testa l'assetto in un poligono di tiro sicuro per confermare la precisione e la stabilità.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di alluminio e metallo.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici generali.
- Considera di riciclare il prodotto per ridurre l'impatto ambientale.

## **Informazioni per Ulteriori Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso delle Basi per Ottiche EGW Ruger No.1, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il servizio clienti attraverso i canali forniti.

## **Conclusione**

Seguire queste istruzioni di sicurezza aiuterà a garantire un'esperienza sicura e piacevole con le tue Basi per Ottiche EGW Ruger No.1. Dai sempre priorità alla sicurezza e al corretto maneggiamento quando utilizzi armi da fuoco e accessori correlati. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)