

Binario Picatinny 0 MOA per REMINGTON 1100, 1187, V3, Versa Max - Binario Picatinny 0 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per fucili](#)

Aggiungi la versatilità di una slitta Picatinny monopezzo al tuo fucile senza dover forare o filettare. Realizzata con precisione in alluminio estruso, con spaziatura delle slot e delle slitte Picatinny che consente rapide e semplici modifiche al rilievo visivo, oltre a una grande flessibilità nella scelta del mirino. Forata per adattarsi ai fori di montaggio del mirino di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per mirini Picatinny o Weaver. I supporti leggeri Tactical hanno un canale centrale fresato per ridurre il peso. Le fessure trasversali a tutta larghezza sono calibrate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/-0.002". Realizzato in alluminio 6061 T6 estruso ultra rigido. Include viti Torx® con testa a brugola e chiave. EGW raccomanda una coppia di serraggio di 20 pollici lbs e una goccia di loctite blu per il montaggio.



Caratteristiche

- Nome: [Binario Picatinny 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000248
- N. fab.: 40801
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: 1100,11-87,Versamax,V3
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Remington
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 81mm
- Lunghezza di spedizione: 226mm
- UPC: 841370105311

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la REMINGTON 1100, 1187, V3, VERSA MAX PICATINNY RAIL 0 MOA](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la REMINGTON 1100, 1187, V3, VERSA MAX PICATINNY RAIL 0 MOA

Introduzione

Grazie per aver scelto la slitta Picatinny REMINGTON. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, procedure di installazione e suggerimenti per la manutenzione per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare la slitta Picatinny.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la slitta Picatinny sia compatibile con il tuo modello di fucile (REMINGTON 1100, 1187, V3, VERSA MAX).
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole.
- Ispeziona la slitta Picatinny per eventuali segni di danno prima dell'installazione.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o alterare la slitta Picatinny in alcun modo.
- Assicurati che la slitta sia montata saldamente prima di attaccare qualsiasi ottica o accessorio.
- Utilizza solo anelli per ottiche Picatinny o Weaver compatibili per evitare incidenti.
- Controlla sempre la tenuta delle viti prima di ogni utilizzo.
- Se riscontri problemi durante l'installazione o l'uso, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: chiave a brugola Torx® (inclusa).
- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Individua i fori di montaggio della slitta di fabbrica sul ricevitore del tuo fucile.
- Allinea la slitta Picatinny con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori di montaggio.
- Serrare le viti a una coppia di 20 pollici lbs utilizzando la chiave Torx®.
- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Uso:

- Una volta installata, attacca la tua ottica o accessorio alla slitta.
- Regola l'ottica secondo il tuo desiderato campo visivo e fissala secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente la tenuta degli anelli per ottiche e delle viti durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la slitta Picatinny in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardo alla slitta Picatinny REMINGTON, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti nella confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per garantire che tu abbia un'esperienza sicura e piacevole con la tua slitta Picatinny REMINGTON. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta professionisti se hai dubbi su qualsiasi aspetto dell'installazione o dell'uso. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it