

# Bases de montage pour lunettes HOWA 1500 / VANGUARD action courte acier HD - Base de montage en acier 0 MOA pour HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette en acier HD (Heavy Duty) EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'acier trempé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de distance de vision, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages Heavy Duty (HD) sont .100" plus bas que les montages légers pour minimiser le poids et rapprocher votre optique de l'axe du canon pour une meilleure précision. Les fentes croisées de pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 avec une tolérance de +/- .002". Usiné à partir d'acier au carbone 4140 ultra-rigide pré-trempé à Rc 35-35 avant usinage. Comprend des vis Torx® à tête hexagonale et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleue.



## Caractéristiques

- Nom: [Base de montage en acier 0 MOA pour HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000255
- N° fabr.: 86400
- Couleur: Noir
- Matériau: Steel
- Modèle: 1500,Vanguard
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Picatinny
- Type d'arme: Howa,Weatherby
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.17kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 170mm
- UPC: 841370109630

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette en Acier EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard à Action Courte](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette en Acier EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard à Action Courte

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Bases de Lunette en Acier HD EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit** : Assurezvous que les bases de lunette sont utilisées conformément aux instructions fournies pour éviter tout risque associé à une utilisation incorrecte.
- Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits. Consultez la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur votre produit.
- Sécurité des Achats en Ligne** : Si acheté en ligne, assurezvous que le détaillant respecte les réglementations de sécurité requises par l'UE.
- Focus sur le Consommateur** : Une attention particulière doit être portée lorsque le produit est utilisé par ou autour de groupes vulnérables, tels que les enfants.
- Point de Contact de l'UE** : Pour les questions de sécurité, assurezvous de contacter le point de contact désigné pour votre produit.
- Alertes Rapides** : Soyez conscient du système Safety Gate qui fournit des mises à jour en temps opportun sur les produits dangereux.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Sécurité d'Installation** : Assurezvous que l'installation est effectuée sur une surface stable et que tous les outils sont en bon état.
- Spécifications de Couple** : Suivez le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de la fixation des bases de lunette pour éviter d'endommager le produit.
- Application de Loctite** : Utilisez une goutte de loctite bleue sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Inspection** : Inspectez régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure, de rouille ou de dommage. Remplacezles si nécessaire.
- Manipulation** : Manipulez le produit avec soin pour éviter les blessures. Les bords peuvent être tranchants et le matériau est en acier robuste.
- Considération du Poids** : Le design Heavy Duty peut ajouter du poids à votre configuration. Assurezvous que votre arme à feu peut supporter ce poids en toute sécurité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Préparation** : Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale et du loctite bleu.
- Vérification de la Compatibilité** : Assurezvous que les bases de lunette sont compatibles avec votre fusil Howa 1500 ou Weatherby Vanguard à action courte.
- Positionnement** : Alignez les bases de lunette avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur.
- Perçage** : Aucun perçage ni taraudage n'est requis ; il suffit de positionner les bases sur les trous existants.
- Fixation des Bases** :
  - Insérez les vis Torx® à tête hexagonale dans les trous fournis.

- Serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs.
  - Appliquez une goutte de loctite bleue sur chaque vis pour les sécuriser en place.
6. **Montage de la Lunette** : Fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver aux bases de lunette, en veillant à ce qu'ils soient également serrés selon les spécifications du fabricant.
7. **Vérification Finale** : Une fois tout installé, vérifiez à nouveau toutes les vis et fixations pour assurer leur sécurité avant utilisation.

## Instructions de Mise au Rebut

- **Mise au Rebut des Matériaux** : Disposez de tout matériau d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- **Mise au Rebut du Produit** : Si le produit n'est plus nécessaire, éliminezle conformément aux réglementations locales de gestion des déchets. Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez vous référer au point de contact désigné pour votre produit.

Merci d'assurer l'utilisation sécuritaire de vos Bases de Lunette en Acier HD EGW pour Howa 1500/Weatherby Vanguard à action courte. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)