

# Bases de montage pour lunettes de visée BENELLI SUPER NOVA PUMP - Base de montage 0 MOA pour BENELLI SUPER NOVA PUMP

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Fusil de Chasse](#)

Bases de lunette EGW pour Benelli Super Nova. Ajoute la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à ton fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de visée, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les supports tactiques légers ont un canal central fraîchement pour réduire le poids. Les fentes croisées de pleine largeur sont gauchies selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 extrudé ultra-rigide. Comprend des vis à tête Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



## Caractéristiques

- Nom: [Base de montage 0 MOA pour BENELLI SUPER NOVA PUMP](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000275
- N° fabr.: 46000
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: Super Nova
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Benelli
- Poids du colis: 0.084kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370106417

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE BENELLI SUPER NOVA PUMP](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE BENELLI SUPER NOVA PUMP

## Introduction

Merci d'avoir choisi les embases de lunette EGW pour Benelli Super Nova. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes pour assurer une utilisation et une installation sûres de vos embases de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est compatible avec votre modèle de fusil spécifique.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- Rangez les embases de lunette dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Inspectez régulièrement vos embases de lunette pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Si des problèmes sont constatés, cessez immédiatement l'utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'être dans un endroit sûr lorsque vous manipulez des armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours les embases de lunette en conjonction avec des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles.
- Assurezvous que toutes les vis de montage sont serrées au couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Ne dépassiez pas la limite de poids de votre lunette, car cela pourrait compromettre l'intégrité des embases de lunette.
- Gardez les embases de lunette hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx®.
- Assurezvous d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé.

### 2. Étapes d'Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre fusil Benelli Super Nova.
- Alignez l'embase de lunette EGW avec les trous de montage, en vous assurant qu'elle est correctement positionnée.
- Insérez les vis à tête Torx® dans les trous de montage et serrezles à la main.
- Utilisez la clé Torx® pour serrer les vis au couple de 20 pouceslbs. Assurezvous que les vis sont sécurisées mais ne serrez pas trop.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.

### 3. Utilisation :

- Une fois installées, fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver à l'embase de lunette.

- Montez votre lunette selon les instructions du fabricant, en vous assurant d'avoir un bon dégagement oculaire et un bon alignement.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis de montage avant chaque utilisation.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez des matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Si les embases de lunette sont endommagées audelà de la réparation, jetezles conformément aux directives locales de mise au rebut des déchets électroniques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou besoin de support concernant les embases de lunette EGW pour Benelli Super Nova, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)