

BROWNING A-BOLT basi per ottica per azione lunga - BROWNING A-BOLT azione lunga 20 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

EGW Browning A-Bolt Long Action Scope Bases. Aggiungi la versatilità di una base per ottica Picatinny a un pezzo unico alla tua carabina senza dover praticare fori o filettature. Fresato con precisione in alluminio estruso, con spaziatura per slot e guide Picatinny che consentono cambi rapidi e semplici per il rilievo oculare, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forato per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottica Picatinny o Weaver. I montaggi Tactical leggeri hanno un canale centrale fresato per la riduzione del peso. Le fessure trasversali a piena larghezza sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/-0.002". Fresato in alluminio estruso 6061 T6 ultra rigido. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di 20 pollici-lbs e una goccia di loctite blu per il montaggio.



Caratteristiche

- Nome: [BROWNING A-BOLT azione lunga 20 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000279
- N. fab.: 43102
- Colore: Nero
- Elevation: 20 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: A-Bolt
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Browning
- Tipo di azione: -
- Peso della spedizione: 0.088kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370106066

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica EGW Browning ABolt Long Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso e l'installazione sicura delle tue basi per ottica. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori in modo sicuro e responsabile.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottica per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori per armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza durante l'installazione:** Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare le basi per ottica.
- **Specifiche di coppia:** Utilizza una chiave dinamometrica per applicare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante il montaggio delle basi per ottica. Un serraggio eccessivo può danneggiare l'arma o le basi per ottica.
- **Applicazione di Loctite:** Applica una goccia di Loctite blu alle viti per prevenire allentamenti durante l'uso, ma evita un'applicazione eccessiva.
- **Verifica di compatibilità:** Conferma che gli anelli per ottica utilizzati siano compatibili con il sistema di guida Picatinny per garantire un montaggio sicuro.
- **Manutenzione regolare:** Controlla periodicamente la rigidità delle viti e le condizioni delle basi per ottica, specialmente dopo un uso intenso o esposizione a condizioni avverse.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave dinamometrica, una chiave Torx® (inclusa) e Loctite blu.

2. Installazione:

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Allinea le basi per ottica EGW Browning ABolt Long Action con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori allineati.
- Utilizzando la chiave dinamometrica, stringi ogni vite a 20 pollicilbs di coppia.
- Applica una goccia di Loctite blu su ogni vite per fissarle in posizione.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, fissa il tuo ottica alla guida Picatinny.
- Regola l'ottica per il rilievo oculare secondo necessità.
- Assicurati che l'ottica sia montata in modo sicuro prima dell'uso.

4. Controllo PostInstallazione:

- Controlla l'allineamento e la rigidità delle basi e degli anelli per ottica.
- Testa la stabilità dell'ottica montata scuotendo delicatamente l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali di imballaggio in modo responsabile riciclandoli dove possibile.
- Se le basi per ottica devono essere sostituite, segui le normative locali per lo smaltimento di metalli e altri materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriori informazioni sul prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il tuo rivenditore locale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue basi per ottica EGW Browning ABolt Long Action. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile quando utilizzi armi da fuoco e i loro accessori.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it