

# **BROWNING BAR/BLR Long Action Zielfernrohrbasen - BROWNING BAR/BLR LA einteilige Picatinny-Basis 0 MOA schwarz**

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases. Füge deinem Gewehr die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Visiermontageschiene hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzise aus extrudiertem Aluminium gefertigt, mit Picatinny-Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen des Augenabstands ermöglichen, sowie große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um in die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Visiermontageringe. Leichte taktische Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollflächige Querschlitzte sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Gefräst aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite für die Montage.



## **Eigenschaften**

- Name: [BROWNING BAR/BLR LA einteilige Picatinny-Basis 0 MOA schwarz](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000283
- Herst.-Nr.: 43500
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: BAR, BLR
- Waffentyp: Browning
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 224mm
- Versandlänge: 81mm
- UPC: 841370106134

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitungsleitfaden für EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases
- Über uns

# Sicherheitsanleitungsleitfaden für EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases

## Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die ordnungsgemäße Verwendung und Installation deiner neuen Scope Base sicherzustellen. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig, um Sicherheit und Leistung zu maximieren.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Komponenten der Scope Base intakt und frei von Mängeln sind, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befolge stets die Empfehlungen des Herstellers für Installation und Verwendung.
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Base auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du vermutest, dass das Produkt unsicher oder defekt ist, stelle die Verwendung sofort ein und melde das Problem den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases nur mit kompatiblen Browning BAR oder BLR Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation entladen ist.
- Verwende geeignete Werkzeuge für die Installation, um Beschädigungen am Produkt oder an der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentwerte von 20 ZollPfund beim Sichern der Base.
- Trage während der Installation einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lockerwerden zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben nach der Installation, insbesondere nach den ersten Anwendungen.
- Achte auf das Gewicht des Zielfernrohrs, das du montieren möchtest, da übermäßiges Gewicht die Stabilität der Montage beeinträchtigen kann.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: Torx®Schraubenschlüssel und blauen Loctite.

### 2. Installationsschritte

- Finde die werkseitigen Montagebohrungen am Empfänger deiner Browning BAR oder BLR.
- Richte die EGW Picatinny Base über den Montagebohrungen aus.
- Setze die Torx®Schrauben in die Base und in die Montagebohrungen ein.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig in einem Kreuzmuster an, um gleichmäßigen Druck zu gewährleisten.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben auf die empfohlenen 20 ZollPfund anzuziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.

### **3. Überprüfungen nach der Installation**

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass keine Lücken zwischen der Base und dem Empfänger bestehen.
- Vergewissere dich, dass die Base sicher befestigt ist, bevor du dein Zielfernrohr montierst.

### **4. Verwendung der Scope Base**

- Befestige deine Picatinny oder Weaver Zielfernrohrmontageringe an der montierten Base.
- Stelle das Zielfernrohr für den richtigen Augenabstand ein und sichere es gemäß den Anweisungen des Herstellers.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird oder irreparabel beschädigt ist, entsorge es verantwortungsvoll. Ziehe in Betracht, Materialien wo möglich zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll, wenn es Komponenten enthält, die für die Umwelt schädlich sein könnten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu den EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases konsultiere bitte deinen örtlichen Händler oder die Website des Herstellers für Unterstützungsoptionen.

Durch die Befolung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und für die Wahl unseres Produkts.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)