

# **BROWNING BBR Bases de montage pour lunette action longue - BROWNING BBR Monture pour lunette sur rail Picatinny**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW Browning BBR Long Action. Ajoute la polyvalence d'un rail Picatinny monobloc à ton fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers disposent d'un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes transversales pleine largeur sont calibrées selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 extrudé ultra-rigide. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



## **Caractéristiques**

- Nom: [BROWNING BBR Monture pour lunette sur rail Picatinny](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000285
- N° fabr.: 43800
- Couleur: Noir
- Modèle: BBR
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Browning
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370106172

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [BROWNING BBR LONG ACTION SCOPE BASES Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

# BROWNING BBR LONG ACTION SCOPE BASES

## Guide de Sécurité

### Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Browning BBR Long Action. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre montage de lunette. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

### Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement comme prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Remplacezles si nécessaire.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

### Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours les outils appropriés et respectez les spécifications de couple lors de l'installation des bases de lunette.
- Ne dépassiez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du montage.
- Utilisez du loctite bleu comme recommandé pour éviter le desserrage des vis.
- Assurezvous que les anneaux de lunette utilisés sont compatibles avec les styles Picatinny ou Weaver.
- Évitez d'utiliser les bases de lunette dans des conditions environnementales extrêmes qui pourraient affecter leur performance.
- Si vous remarquez un mouvement ou une instabilité inhabituels de votre lunette pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et inspectezle.

### Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

#### 1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx à tête hexagonale.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.

#### 2. Étapes d'Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur votre récepteur Browning BBR.
- Alignez les bases de lunette EGW Browning BBR Long Action avec les trous d'origine.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx dans les trous et serrezles à la main.
- À l'aide de la clé Torx, serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs. Soyez prudent de ne pas trop serrer.
- Appliquez une petite goutte de loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser.

#### 3. Utilisation :

- Une fois installé, fixez votre lunette au rail Picatinny à l'aide d'anneaux de lunette compatibles.
- Ajustez la distance de l'œil selon vos préférences pour un confort et une vision optimale.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis, surtout après une utilisation intensive.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Utilisez plutôt des installations de recyclage ou d'élimination des déchets désignées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant les bases de lunette EGW Browning BBR Long Action, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site officiel du produit.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et la longévité de vos bases de lunette EGW Browning BBR Long Action. Merci de votre attention à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)