

BROWNING X-BOLT SHORT ACTION HD Montagebasen - BROWNING X-BOLT Short Action 0 MOA Aluminium

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW Browning X-Bolt Short Action Heavy Duty Scope Bases. Füge deinem Gewehr die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Schiene hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzise aus extrudiertem Aluminium gefertigt, mit Picatinny-Schlitten und -Schienenabständen, die schnelle und einfache Änderungen des Augenabstands ermöglichen, sowie große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorbereitet für die Montage an den Werkslöchern des Zielfernrohrhalters am Gewehrempfänger. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohr-Ringe. Die Heavy Duty-Montagen sind .100" niedriger als die Lightweight-Montagen, um das Gewicht zu minimieren und dein Optik näher an der Laufachse zu halten, was die Genauigkeit verbessert. Vollbreite Querschlitzte sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Gefräst aus ultra-stabilem extrudiertem 7075 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite.



Eigenschaften

- Name: [BROWNING X-BOLT Short Action 0 MOA Aluminium](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000290
- Herst.-Nr.: 81020
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Modell: X-Bolt
- Waffentyp: Browning
- Versandgewicht: 0.102kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370109425

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Einleitung

Danke, dass du die EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Scope Bases gekauft hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Manual sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem Browning XBolt Short Action Feuerwaffe kompatibel sind.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Überprüfe das Produkt auf Schäden oder Mängel vor der Nutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

• Installationssicherheit:

- Verwende die empfohlenen Werkzeuge zur Installation, um Schäden zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation entladen ist.

• DrehmomentSpezifikationen:

- Befolge das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs beim Sichern der Scope Bases.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um sicherzustellen, dass sie fest bleiben.

• Kompatibilität der Zielfernrohre:

- Stelle sicher, dass die verwendeten ZielfernrohrRinge mit Picatinny oder WeaverSystemen kompatibel sind.

• Gewichtsanforderungen:

- Sei dir bewusst, dass die Heavy DutyMontagen .100" niedriger sind als die LightweightMontagen. Stelle sicher, dass dies deinen Anforderungen an Genauigkeit und Komfort entspricht.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines InnensechskantTorx® Schlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in einer sicheren und stabilen Position ist.

2. Installationsschritte:

- Bestätige, dass die Werkslöcher für die Zielfernrohrmontage am Empfänger sauber und frei von Schmutz sind.

- Richte die Scope Base mit den vorgebohrten Löchern am Empfänger aus.
- Setze die Torx®Schrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Ziehe die Schrauben mit dem Torx®Schlüssel auf das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sicherzustellen, dass sie fest bleiben.

3. Nutzung:

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.
- Stelle das Zielfernrohr auf den gewünschten Augenabstand ein und sichere es mit den entsprechenden Ringen.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit aller Schrauben und Halterungen, um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, die Aluminiumkomponenten, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung der BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren SupportTeam für Unterstützung.

Danke, dass du die Sicherheit und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis mit den EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Scope Bases.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de