

CZ 452, 453, 455, 457, 511, 512 basi per cannocchiale 11MM HD - CZ 452, 453, 455, 457, 511, 512 11MM HD BASI PER OTTICA 0 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

EGW CZ 452, 453, 455, 457, 511, 512 con basi per ottica Heavy Duty da 11mm Dovetail. Aggiungi la versatilità di un rail Picatinny monopezzo alla tua carabina senza necessità di forare o filettare. Lavorato con precisione in alluminio estruso con spaziatura per slot e rail Picatinny che consente cambiamenti rapidi e semplici dell'oculare, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forato per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottica Picatinny o Weaver. I montaggi Heavy Duty sono .100" più bassi rispetto ai montaggi Lightweight per ridurre il peso e mantenere l'ottica più vicina alla linea centrale della canna per una maggiore precisione. Le fessure trasversali a piena larghezza sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Lavorato in alluminio estruso ultra rigido 7075 T6. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di 20 pollici lbs e una goccia di loctite blu.



Caratteristiche

- Nome: [CZ 452, 453, 455, 457, 511, 512 11MM HD BASI PER OTTICA 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000300
- N. fab.: 80910
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: 452,453,455,511,457,512
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo azione: Bolt Action
- Tipo di arma: CZ
- Peso della spedizione: 0.134kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370109319

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica HD da 11MM CZ 452, 453, 455, 457, 511, 512](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica HD da 11MM CZ 452, 453, 455, 457, 511, 512

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica HD da 11MM EGW CZ 452, 453, 455, 457, 511, 512. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottica.
- Utilizza le basi per ottica solo con i modelli compatibili: CZ 452, 453, 455, 457, 511 e 512.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottica per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che le basi per ottica siano saldamente attaccate all'arma per evitare incidenti durante l'uso.
- Quando regoli l'ottica, assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Utilizza solo anelli per ottica Picatinny o Weaver progettati per questo prodotto.
- Non superare la coppia consigliata di 20 pollici lbs durante l'installazione delle basi per ottica.
- Applica una goccia di Loctite blu alle viti per fissarle in posizione.
- Evita di utilizzare le basi per ottica in condizioni ambientali estreme che potrebbero influire sulle loro prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e in un'area sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave Torx® e Loctite blu.

2. Installazione

- Allinea le basi per ottica con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori.
- Serrare le viti gradualmente, assicurandoti di esercitare una pressione uniforme su entrambe le basi.
- Utilizza la chiave Torx® per serrare ciascuna vite a una coppia di 20 pollici lbs.
- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per prevenire allentamenti.

3. Uso

- Una volta installate, attacca i tuoi anelli per ottica Picatinny o Weaver e l'ottica.
- Regola l'ottica per ottenere il corretto riposo per gli occhi.
- Assicurati che tutti i componenti siano saldamente fissati prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Considera le opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore supporto o domande riguardanti la sicurezza, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono da un'installazione e un uso corretti delle basi per ottica HD da 11MM CZ 452, 453, 455, 457, 511, 512.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it