

# Bases de montage 11 mm HD pour CZ 452, 453, 455, 457, 511, 512 - CZ 452, 453, 455, 457, 511, 512 Bases de montage 11MM HD pour lunette 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette robustes EGW pour CZ 452, 453, 455, 457, 511, 512 avec un rail de 11 mm Dovetail. Ajoute la polyvalence d'un rail Picatinny en une seule pièce à ton fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples d'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages robustes sont .100" plus bas que les montages légers pour minimiser le poids et garder ton optique plus près de l'axe du canon pour une meilleure précision. Les fentes croisées de pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 7075 T6 ultra-rigide. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu.



## Caractéristiques

- Nom: [CZ 452, 453, 455, 457, 511, 512 Bases de montage 11MM HD pour lunette 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000301
- N° fabr.: 80912
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 452,453,455,511
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: CZ
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 235mm
- UPC: 841370109333

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW CZ 452, 453, 455, 457, 511, 512 11MM HD](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW CZ 452, 453, 455, 457, 511, 512 11MM HD

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW CZ 452, 453, 455, 457, 511, 512 11MM HD. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, les instructions d'installation et les conseils d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et des performances optimales de vos embases de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les embases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de problème, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer les embases de lunette.
- Utilisez des outils appropriés et suivez les spécifications de couple pour éviter de trop serrer.
- Ne modifiez en aucun cas les embases de lunette, car cela peut compromettre la sécurité et les performances.
- Lors de l'utilisation de la lunette, maintenez un dégagement oculaire approprié pour éviter les blessures.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lorsque vous manipulez des armes à feu.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et dans un environnement sûr.

### 2. Étapes d'Installation

- Alignez les embases de lunette avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre arme à feu.
- À l'aide des vis Torx® fournies, fixez les embases de lunette au récepteur.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour plus de sécurité.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs comme recommandé par le fabricant.

### 3. Utilisation

- Une fois installée, montez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Ajustez la lunette pour un dégagement oculaire et un alignement appropriés.
- Testez l'installation dans un stand de tir sûr pour garantir l'exactitude.

## Instructions de Mise au Rebut

- Jetez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le produit est endommagé et n'est plus utilisable, contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant les Embases de Lunette EGW CZ 452, 453, 455, 457, 511, 512 11MM HD, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre produit.

## **Conclusion**

En suivant ces instructions et lignes directrices de sécurité, vous garantirez une expérience sûre et agréable lors de l'utilisation de vos Embases de Lunette EGW CZ 452, 453, 455, 457, 511, 512 11MM HD. Priorisez toujours la sécurité et respectez les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu. Merci de votre attention à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)