

# MARLIN 1894 Zielfernrohrmontagen - MARLIN 1894 nicht vorgebohrt 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW Marlin 1894 Scope Bases. Füge deinem Gewehr die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Scopeschiene hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen der Augenhöhe ermöglichen und gleichzeitig eine große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs bieten. Vorbereitet, um in die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringe. Leichte Tactical-Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollflächige Querschlitzte sind auf MIL-STD 1913-Spezifikationen mit einer Toleranz von +/- .002" ausgelegt. Gefertigt aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schraubenschlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite für die Montage.



## Eigenschaften

- Name: [MARLIN 1894 nicht vorgebohrt 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000319
- Herst.-Nr.: 47200-U
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Model Number: Undrilled
- Modell: 1894
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 81mm
- Versandlänge: 226mm
- UPC: 841370106936

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für EGW Marlin 1894 Scope Bases](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitsanleitung für EGW Marlin 1894 Scope Bases

## Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Marlin 1894 Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Zielfernrohrmontage für das Marlin 1894 Gewehr verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und Zubehör um und befolge alle Sicherheitsprotokolle im Zusammenhang mit Feuerwaffen.
- Halte die Scope Bases außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt auf sichtbare Schäden oder Mängel, bevor du es verwendest. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Montieren der Scope Bases.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um sicherzustellen, dass sie während der Nutzung fest bleiben.
- Stelle sicher, dass die verwendeten ZielfernrohrRinge mit dem Picatinny oder Weaver Schienensystem kompatibel sind.
- Vermeide es, beim Festziehen der Schrauben übermäßige Kraft anzuwenden, um ein Abreißen oder Beschädigen des Produkts zu verhindern.
- Überprüfe immer die Ausrichtung des Zielfernrohrs nach der Installation, um eine korrekte Sicht zu gewährleisten.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installationsschritte

1. **Vorbereitung:** Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines InnensechskantTorxSchlüssels und blauen Loctite.
2. **Positionierung:** Richte die Scope Bases mit den Werksmontagelöchern am Marlin 1894 Empfänger aus.
3. **Befestigung:**
  - Setze die Innensechskantschrauben in die vorgebohrten Löcher der Scope Bases ein.
  - Ziehe die Schrauben schrittweise fest, indem du zwischen den Schrauben abwechselst, um gleichmäßigen Druck zu gewährleisten.
  - Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, bevor du sie endgültig festziehst.
4. **Drehmoment:** Verwende einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben auf die empfohlenen 20 ZollPfund anzuziehen.
5. **Abschlusskontrolle:** Überprüfe, ob das Zielfernrohr sicher montiert ist, und achte auf mögliche Bewegungen oder Fehlstellungen.

### Nutzung

- Teste nach der Installation das Zielfernrohr auf den richtigen Augenabstand und passe es gegebenenfalls an.
- Überprüfe regelmäßig die ScopeMontagen und Schrauben auf Festigkeit, insbesondere nach intensiver

Nutzung oder Transport.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr benötigt wird, ziehe in Betracht, die Aluminiumkomponenten, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge es nicht im regulären Haushaltsmüll.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit und Nutzung der EGW Marlin 1894 Scope Bases besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Einzelhändler für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität. Genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)