

# Basi per ottica MARLIN 917, 982 - Per MARLIN 917, 982 0 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

EGW Marlin 917, 982 Scope Bases. Aggiungi la versatilità di una guida ottica Picatinny monopezzo al tuo fucile senza dover praticare fori o filettature. Fresato con precisione da alluminio estruso con spaziatura delle fessure e delle guide Picatinny che consente cambi rapidi e semplici del campo visivo, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forato per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per ottiche Picatinny o Weaver. I supporti Tactical leggeri hanno un canale centrale fresato per ridurre il peso. Le fessure trasversali a tutta larghezza sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Fresato da alluminio 6061 T6 ultra-rigido e estruso. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda una coppia di serraggio di 20 pollici lbs e una goccia di loctite blu per il montaggio.



## Caratteristiche

- Nome: [Per MARLIN 917, 982 0 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000321
- N. fab.: 47300
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Materiale: Alluminio
- Modello: 917,982
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo azione: Bolt Action
- Tipo di arma: Marlin
- Peso della spedizione: 0.086kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370106950

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Marlin 917, 982](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Marlin 917, 982

## Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottiche EGW Marlin 917, 982. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace delle basi per ottiche. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le basi per ottiche siano compatibili con il modello della propria arma (Marlin 917 o 982).
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispezionare regolarmente le basi per ottiche per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non utilizzare le basi per ottiche se mostrano segni di danni o usura.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollici lbs durante il fissaggio delle basi per ottiche.
- Utilizzare blue loctite come raccomandato per garantire una tenuta sicura.
- Assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate prima dell'uso per prevenire movimenti.
- Quando si regola l'ottica, farlo in un ambiente sicuro, assicurandosi che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Indossare sempre protezioni per gli occhi appropriate quando si utilizzano armi da fuoco dotate di ottiche.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente di tiro sicuro.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Istruzioni per l'Installazione

1. **Preparazione:** Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® a testa esagonale.
2. **Allineare la Base:** Posizionare la base per ottiche sopra i fori di montaggio delle ottiche di fabbrica sul ricevitore della propria arma.
3. **Inserire le Viti:** Utilizzando le viti Torx® a testa esagonale fornite, inserirle nei fori. Non serrare completamente in questa fase.
4. **Regolare il Ritorno Visivo:** Prima di stringere, regolare l'ottica nella posizione desiderata per il ritorno visivo.
5. **Fissare la Base:** Serrare le viti alla coppia raccomandata di 20 pollici lbs. Applicare una goccia di blue loctite su ciascuna vite per maggiore sicurezza.
6. **Controllo Finale:** Assicurarsi che la base per ottiche sia sicura e che non ci sia movimento.

### Istruzioni per l'Uso

- Una volta installate, attaccare gli anelli per ottiche Picatinny o Weaver alla base.
- Controllare regolarmente la tenuta delle viti, specialmente dopo i primi utilizzi.
- Apportare le regolazioni necessarie all'ottica, assicurandosi che tutte le modifiche vengano effettuate in sicurezza.

### Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.

- Se le basi per ottiche non sono più utilizzabili, smaltirle in modo conforme alle normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici; controllare le opzioni di riciclaggio.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le Basi per Ottiche EGW Marlin 917, 982, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con le Basi per Ottiche EGW Marlin 917, 982. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e l'uso responsabile.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)