

# HANDI Zielfernrohr-Montagebasen - NEF/HNR HANDI-Gewehr 20 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW New England Firearms/Harrington und Richardson Handi Rifle Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Visier-Schiene deinem Schrotgewehr hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzise aus extrudiertem Aluminium gefertigt, mit Picatinny-Schlitzen und -Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglichen sowie eine große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs bieten. Bohrungen sind vorhanden, um auf die Werks-Visiermontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Visier-Ringe. Leichte taktische Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollbreite Querschlitze sind nach MIL-STD 1913 Spezifikationen auf +/- .002" genormt. Gefräst aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Inklusive Innensechskant Torx®-Schrauben und Schraubenschlüssel. EGW empfiehlt 20 Zoll-Pfund Drehmoment und einen Tropfen blauen Loctite zur Montage.



## Eigenschaften

- Name: [NEF/HNR HANDI-Gewehr 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000337
- Herst.-Nr.: 46202
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.079kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370106592

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [HANDI RIFLE SCOPE BASES EGW NEF/HNR HANDI RIFLE 20 MOA Sicherheitshinweis](#)
- [Über uns](#)

# HANDI RIFLE SCOPE BASES EGW NEF/HNR HANDI RIFLE 20 MOA Sicherheitshinweis

## Einführung

Danke, dass du die HANDI RIFLE SCOPE BASES EGW NEF/HNR HANDI RIFLE 20 MOA erworben hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanleitungen und Nutzungshinweise, um eine sichere und effektive Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen und Zubehör um.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Base installierst oder anpasst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Montieren von Zielfernrohren auf dem NEF/Harrington und Richardson Handi Rifle.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Base auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Stelle sicher, dass die Montagefläche sauber und frei von Schmutz ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs beim Sichern der Scope Base.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung während der Installation, um Beschädigungen an der Feuerwaffe oder der Scope Base zu vermeiden.
- Wenn du Probleme mit der Scope Base feststellst, stelle die Benutzung sofort ein und suche professionelle Hilfe.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Innensechskant Torx®Schlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

### 2. Installationsschritte:

- Finde die WerksVisiermontagelöcher am Empfänger deines Handi Rifles.
- Richte die EGW Scope Base mit den Montageschrauben aus.
- Setze die bereitgestellten Torx®Schrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Ziehe die Schrauben mit dem Torx®Schlüssel auf ein Drehmoment von 20 inch lbs fest.
- Trage einen kleinen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.

### 3. Einstellen des Zielfernrohrs:

- Nachdem die Scope Base sicher installiert ist, montiere dein Zielfernrohr mit Picatinny oder WeaverRingen.
- Stelle das Zielfernrohr nach deinen Wünschen für den Augenabstand ein.

### 4. Nach der Installation überprüfen:

- Überprüfe, dass alle Schrauben festgezogen sind und das Zielfernrohr sicher montiert ist.
- Führe einen Funktionscheck an deinem Gewehr durch, um sicherzustellen, dass es mit der neuen Scope Base korrekt funktioniert.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, entsorge es gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der HANDI RIFLE SCOPE BASES EGW NEF/HNR HANDI RIFLE 20 MOA, sieh bitte in den Kontaktinformationen des Herstellers nach, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden, oder besuche die Website des Herstellers für weitere Unterstützung.

Danke, dass du dich für die HANDI RIFLE SCOPE BASES EGW NEF/HNR HANDI RIFLE 20 MOA entschieden hast. Wir hoffen, dass du sichere und erfolgreiche Schießerlebnisse mit deiner neuen Scope Base genießen kannst.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)