

REMINGTON 4, 6, 7400 Montagebasen - REMINGTON 4, 6, 7400, 750, 7600, 7615 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW Remington 4, 6, 7400, 750, 7600, 7615 Zielfernrohrmontagen. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Zielfernrohrschiene zu deiner Flinte hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen des Augenabstands ermöglichen, sowie große Flexibilität bei der Auswahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher des Gewehrempfängers zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringe. Leichte taktische Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollbreite Querschlitzte sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Bearbeitet aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite für die Montage. Hinweis: Passt auch auf Benelli Auto/Super Black Eagle/Vinci/M2, Weaver 93, Stoeger M3000/M3500 (nach Seriennummer #1368845)



Eigenschaften

- Name: [REMINGTON 4, 6, 7400, 750, 7600, 7615 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000355
- Herst.-Nr.: 40600
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Modell: 4,6,7400,750,7600,7615
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.084kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370105281

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für REMINGTON 4, 6, 7400 SCOPE BASES
- Über uns

Sicherheitsanleitung für REMINGTON 4, 6, 7400 SCOPE BASES

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Remington 4, 6, 7400, 750, 7600, 7615 Zielfernrohrmontagen entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner Zielfernrohrmontagen sicherzustellen. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die vom Hersteller bereitgestellten Anweisungen.
- Stelle sicher, dass die Zielfernrohrmontagen mit deinem Gewehrmodell kompatibel sind.
- Überprüfe die Zielfernrohrmontagen regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge und Zubehörteile für die Installation.
- Bewahre die Zielfernrohrmontagen an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du die Zielfernrohrmontagen installierst.
- Vermeide jegliche Modifikationen an den Zielfernrohrmontagen, die nicht vom Hersteller genehmigt sind.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Anbringen der Zielfernrohrmontagen.
- Verwende blauen Loctite wie angewiesen, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen zu verhindern.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Werkzeugen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du Probleme mit den Zielfernrohrmontagen hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass dein Gewehr vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels (Torx®).

2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher an deinem Gewehrempfänger.
- Richte die EGW Zielfernrohrmontagen mit den Montagelöchern aus.
- Setze die bereitgestellten Innensechskantschrauben in die Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund an und verwende blauen Loctite, um sie zu sichern.
- Bestätige, dass die Zielfernrohrmontagen sicher befestigt sind und sich nicht bewegen.

3. Nutzung

- Nachdem die Montage installiert ist, befestige dein Zielfernrohr mit Picatinny oder WeaverZielfernrohrringen.
- Passe den Augenabstand nach Bedarf für deinen Komfort und Stil an.

- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und den Zustand der Zielfernrohrmontagen während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, konsultiere die örtlichen Abfallwirtschaftsbehörden für Anleitungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit und Nutzung deiner EGW Remington Zielfernrohrmontagen wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website angegeben sind.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner EGW Remington Zielfernrohrmontagen gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de