

REMINGTON 700, 722, 40X Short-Action Montagebasen - REMINGTON 700, 722, 40X Short Action 15 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

Präzisionssteigerung ohne Schnickschnack für beliebte Gewehre

EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Füge deiner Schrotflinte die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Zielfernrohrschiene hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglichen, sowie eine große Flexibilität bei der Auswahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringe. Die Leichtgewicht Taktisch-Montagen verfügen über einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollflächige Querschlitzte entsprechen den MIL-STD 1913-Spezifikationen mit einer Toleranz von +/- .002". Bearbeitet aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben Torx® und einen Schraubenschlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite zur Montage.



Eigenschaften

- Name: [REMINGTON 700, 722, 40X Short Action 15 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000375
- Herst.-Nr.: 40001
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 15 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 700,722
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.085kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370104987

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für REMINGTON 700, 722, 40X Short Action Scope Bases
- Über uns

Sicherheitsanleitung für REMINGTON 700, 722, 40X Short Action Scope Bases

Einführung

Danke, dass du dich für die REMINGTON 700, 722, 40X Short Action Scope Bases von EGW entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Verwendung, Installation und Entsorgung deines Produkts. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung und die Einhaltung der Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen und verwandten Zubehör um.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Bereich sicher ist, bevor du die mit dieser Schienenbasis ausgestattete Feuerwaffe verwendest.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern, auf.
- Überprüfe die Schienenbasis regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Wenn du Mängel oder Probleme bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und kontaktiere einen qualifizierten Büchsenmacher oder den Hersteller.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Folge immer den Anweisungen des Herstellers für die Installation und Verwendung.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Schienenbasis installierst oder anpasst.
- Verwende beim Montieren der Schienenbasis die empfohlenen Drehmomentwerte (20 inch lbs), um Schäden an der Feuerwaffe oder der Schienenbasis zu vermeiden.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um die Installation effektiv zu sichern.
- Verwende nur Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe, die mit der Schienenbasis kompatibel sind.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Festziehen der Schrauben, um ein Abreißen oder Beschädigen der Gewinde zu verhindern.
- Versuche nicht, die Schienenbasis oder die Feuerwaffe in irgendeiner Weise zu modifizieren, die die Sicherheit gefährden könnte.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge: Torx®Schraubenschlüssel und blauen Loctite.

2. Installationsschritte:

- Richte die EGWSchienenbasis mit den Werksmontagelöchern am Empfänger der Feuerwaffe aus.
- Setze die Torx®Schrauben in die Montagelöcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit dem Torx®Schraubenschlüssel auf das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs fest.
- Träufle einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube, um die Installation zu sichern.

3. Verwendung:

- Nachdem die Schienenbasis installiert ist, befestige deine Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe an der Schienenbasis.
- Stelle das Zielfernrohr auf den Augenabstand ein und stelle sicher, dass es sicher montiert ist.
- Teste die Einrichtung auf einem sicheren Schießstand, um die richtige Ausrichtung und Funktionalität zu bestätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Halte dich an die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
- Entsorge das Produkt nicht im allgemeinen Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, das Aluminiummaterial, wenn möglich, zu recyceln.
- Für weitere Entsorgungsanleitungen konsultiere die örtlichen Abfallbehörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation, Verwendung oder Sicherheit deiner REMINGTON 700, 722, 40X Short Action Scope Bases besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen REMINGTON 700, 722, 40X Short Action Scope Bases gewährleisten. Setze immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör an erste Stelle. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de