

REMINGTON 700, 722, 40X Short-Action Montagebasen - REMINGTON 700, 722, 40X Short Action 20 MOA Silber

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

Präzisionssteigerung ohne Schnickschnack für beliebte Gewehre

EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Füge deiner Schrotflinte die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Zielfernrohrschiene hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglichen, sowie eine große Flexibilität bei der Auswahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringe. Die Leichtgewicht Taktisch-Montagen verfügen über einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollflächige Querschlitzte entsprechen den MIL-STD 1913-Spezifikationen mit einer Toleranz von +/- .002". Bearbeitet aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben Torx® und einen Schraubenschlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite zur Montage.



Eigenschaften

- Name: [REMINGTON 700, 722, 40X Short Action 20 MOA Silber](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000377
- Herst.-Nr.: 40012
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Silver
- Material: Aluminum
- Modell: 700,722
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.07kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370105021

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases
- Über uns

Sicherheitsanleitung für EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen liest und verstehst, bevor du das Produkt verwendest.
- Bewahre diese Anleitung an einem sicheren Ort für zukünftige Referenzen auf.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Abnutzung und Beschädigungen.
- Modifiziere das Produkt nicht auf eine Weise, die vom Hersteller nicht empfohlen wird.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte dich immer an die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases nur mit kompatiblen Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst oder entfernst.
- Verwende geeignete Werkzeuge bei der Installation der Scope Bases, um Verletzungen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten beim Umgang mit den Scope Bases.
- Stelle sicher, dass die Scope Bases sicher montiert sind, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Überschreite das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs nicht, wenn du die Scope Bases montierst.
- Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um sicherzustellen, dass sie während der Benutzung fest bleiben.
- Wenn du Probleme hast, stelle die Nutzung des Produkts ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge: Innensechskantschrauben Torx® und einen Schraubenschlüssel.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.

2. Installation

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger der Feuerwaffe.
- Richte die EGW Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben Torx® in die Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit dem Schraubenschlüssel auf das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs fest.
- Träufle einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube, um sie an Ort und Stelle zu sichern.

3. Nutzung

- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, befestige dein Zielfernrohr an der PicatinnySchiene.

- Stelle den Augenabstand nach Bedarf für ein komfortables Sichtbild ein.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben nach der Benutzung, insbesondere nach den ersten paar Einsätzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, das Aluminiummaterial zu recyceln, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Fazit

Wenn du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases gewährleisten. Stelle immer die Sicherheit an erste Stelle und konsultiere einen Fachmann, wenn du Zweifel oder Fragen hast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de