

REMINGTON XP/XR 100, 7, 3-Loch Short-Action Zielfernrohr-Basen

- Remington XP/XR 100 Modell 7, 3-Loch Short Action, 20 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW Remington XP/XR 100, Modell 7 3-Hole Short Action Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Schiene zu deinem Gewehr hinzu, ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzise aus extrudiertem Aluminium gefertigt, mit Picatinny-Slot- und Schienenabstand, der schnelle und einfache Änderungen des Augenabstands ermöglicht und zudem große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs bietet. Vorbereitet, um in die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohr-Ringe. Leichte Tactical-Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollbreite Kreuzschlitze sind auf MIL-STD 1913 Spezifikationen mit +/- .002" abgestimmt. Gefräst aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite zur Befestigung.



Eigenschaften

- Name: [Remington XP/XR 100 Modell 7, 3-Loch Short Action, 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000388
- Herst.-Nr.: 40202
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Black
- Modell: XP,XR 100
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.076kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370105151

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für REMINGTON XP/XR 100, Modell 7 3Hole Short Action Scope Bases
- Über uns

Sicherheitsanleitung für REMINGTON XP/XR 100, Modell 7 3Hole Short Action Scope Bases

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Remington XP/XR 100, Modell 7 3Hole Short Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die ordnungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst oder anpasst.
- Verwende nur kompatible ZielfernrohrRinge, um Schäden am Zielfernrohr oder an der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Überprüfe die Scope Bases vor der Installation auf sichtbare Schäden.
- Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich Modifikationen und Verwendung von Feuerwaffen.
- Bewahre das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Sei dir bewusst, dass Missbrauch oder unsachgemäße Installation zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Scope Bases fest montiert sind, um Bewegungen während der Verwendung zu vermeiden.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund bei der Installation der Bases anzuwenden.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lockern durch Rückstoß zu verhindern.
- Überschreite nicht das angegebene Drehmoment, um das Abreißen der Schrauben oder das Beschädigen der Bases zu vermeiden.
- Halte den Installationsbereich frei von Ablenkungen und sorge für ausreichende Beleuchtung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und eines Torx® Schlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.

2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger der Feuerwaffe.
- Richte die EGW Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher der Bases ein.
- Ziehe jede Schraube mit dem Drehmomentschlüssel auf ein Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.

3. Nach der Installation überprüfen

- Überprüfe nach der Installation, ob die Scope Bases fest angebracht sind und sich nicht bewegen.
- Stelle sicher, dass die ZielfernrohrRinge kompatibel sind und sicher auf den Bases montiert sind.

4. Verwendung

- Passe das Zielfernrohr nach Bedarf für den Augenabstand an.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben, insbesondere nach den ersten Einsätzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, das AluminiumMaterial zu recyceln, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung kontaktiere bitte direkt den Hersteller. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereit hast, um Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner EGW Remington XP/XR 100, Modell 7 3Hole Short Action Scope Bases sicherstellen. Danke, dass du Sicherheit bei deinen Schießaktivitäten priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de