

Bases de montage pour lunettes RUGER® 10/22 TAKEDOWN® - RUGER 10/22 TAKEDOWN 0 MOA ARGENTÉ

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW pour Ruger 10/22 Takedown. Ajoute la polyvalence d'un rail Picatinny monobloc à ton fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de visée, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers possèdent un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes croisées pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 avec une tolérance de +/- .002". Usiné à partir d'aluminium 6061 T6 ultra-rigide et extrudé. Comprend des vis à tête Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



Caractéristiques

- Nom: [RUGER 10/22 TAKEDOWN 0 MOA ARGENTÉ](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000394
- N° fabr.: 46111
- Couleur: Argent
- Finition: -
- Matériau: -
- Modèle: 10/22,10/22 Takedown
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Ruger
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.061kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370112470

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE RUGER® 10/22 TAKEDOWN®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE RUGER® 10/22 TAKEDOWN®

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW pour Ruger 10/22 Takedown. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'installation pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre nouveau produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est compatible avec votre modèle Ruger 10/22 Takedown avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et conformément aux lois et réglementations locales.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette compatibles Picatinny ou Weaver comme spécifié dans la description du produit.
- Évitez de trop serrer les vis pendant l'installation ; suivez les spécifications de couple recommandées.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Assurezvous que tous les accessoires sont bien fixés avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez les outils nécessaires : clé Torx® à tête hexagonale (inclusa).
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et exempt de distractions.

2. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Ruger 10/22 Takedown.
- Alignez la base de lunette EGW Ruger 10/22 Takedown avec les trous d'origine.
- Insérez les vis à tête Torx® dans les trous et serrezles à la main.
- À l'aide de la clé Torx®, serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs. Ne dépassiez pas ce couple pour éviter d'endommager la base ou l'arme.
- Appliquez une petite quantité de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser en place.
- Vérifiez que la base de lunette est solidement fixée et qu'il n'y a pas de mouvement.

3. Utilisation :

- Fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver choisis et la lunette selon les instructions du fabricant.
- Ajustez le dégagement oculaire selon vos besoins pour le confort et la précision.

- Vérifiez régulièrement le serrage des anneaux de lunette et des vis pendant l'utilisation.

Instructions de mise au rebut

- Disposez des matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, jetez-le de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de mise au rebut des déchets dangereux locaux si applicable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre revendeur local. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour référence.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos bases de lunette EGW Ruger 10/22 Takedown. Merci de votre attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr