

RUGER® NO.1® Zielfernrohrmontagen - RUGER No. 1 Varmint 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW Ruger No.1 Varmint Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Schienenmontage zu deinem Gewehr hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzise aus extrudiertem Aluminium gefertigt, mit Picatinny-Schlitten und -Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglichen und zudem eine große Flexibilität bei der Auswahl des Zielfernrohrs bieten. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher am Empfänger des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrmontagen. Leichte Tactical-Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduktion. Vollflächige Querschlitz sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" genormt. Gefräst aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite für die Montage.



Eigenschaften

- Name: [RUGER No. 1 Varmint 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000404
- Herst.-Nr.: 80422
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Model Number: Varmint
- Modell: No. 1,#1
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.1kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370109135

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für RUGER® NO.1® SCOPE BASES EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für RUGER® NO.1® SCOPE BASES EGW RUGER NO. 1 VARMINT 0 MOA

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Ruger No.1 Varmint Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Installation und Nutzung deiner Schienenmontage. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Schienenmontage installierst oder verstellst.
- Überprüfe die Schienenmontage vor der Installation auf Schäden. Verwende keine beschädigten Teile.
- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge, die du für die Installation verwendest, in gutem Zustand und für die Aufgabe geeignet sind.
- Halte die Schienenmontage und Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte während der Installation und Nutzung auf deine Umgebung, um Unfälle zu vermeiden.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und der Montage von Zielfernrohren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur kompatible Picatinny oder Weaver Zielfernrohrmontagen mit der Schienenmontage.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben von 20 inch lbs beim Befestigen der Schienenmontage.
- Trage während der Installation einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher montiert und richtig auf den Augenabstand eingestellt ist, bevor du die Feuerwaffe abfeuerst.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du Feuerwaffen verwendest.
- Wenn du während der Installation oder Nutzung auf Probleme stößt, stelle den Betrieb ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einer sicheren Position ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge: Torx®Schlüssel und blauen Loctite.

2. Installation

- Richte die Schienenmontage mit den Werksmontagelöchern am Empfänger der Feuerwaffe aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Montagelöcher ein.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um einen gleichmäßigen Druck auf die Montage auszuüben.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um 20 inch lbs Drehmoment auf jede Schraube anzuwenden.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie an ihrem Platz zu sichern.

3. Nutzung

- Nachdem die Montage installiert ist, montiere deine Wahl von Picatinny oder Weaver Zielfernrohrmontagen auf der Schienenmontage.

- Stelle das Zielfernrohr auf den richtigen Augenabstand ein und sichere es gemäß den Anweisungen des Herstellers der Zielfernrohrmontage.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten vor der Nutzung der Feuerwaffe sicher befestigt sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallwirtschaftsvorschriften.
- Wenn die Schienenmontage irreparabel beschädigt ist, kontaktiere deinen lokalen Entsorgungsdienst für sichere Entsorgungsmöglichkeiten.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikschrott, wenn zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation, Nutzung oder Sicherheit der EGW Ruger No.1 Varmint Scope Bases wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Spezialisten für Feuerwaffen.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner RUGER® NO.1® SCOPE BASES gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de