

HD SAKO TRG, M995 HD-Zielfernrohr-Montagebasen - SAKO TRG, M995 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW Sako TRG, M995 Heavy Duty Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Scopeschiene zu deinem Gewehr hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsgefertigt aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabstand, der schnelle und einfache Anpassungen des Augenabstands ermöglicht und gleichzeitig eine große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs bietet. Vorkonfektioniert, um in die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringe. Die Heavy Duty-Montagen sind .100" niedriger als die Lightweight-Montagen, um das Gewicht zu minimieren und dein Optik näher an der Mittelachse des Laufs zu halten, was die Genauigkeit verbessert. Vollbreite Querschlitzte sind auf MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Gefertigt aus ultra-stabilem extrudierten 7075 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schraubenschlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite.



Eigenschaften

- Name: [SAKO TRG, M995 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000411
- Herst.-Nr.: 81030
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: M995,TRG
- Waffentyp: Sako
- Versandgewicht: 0.093kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 95mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370109463

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die HD SAKO TRG, M995 HD SCOPE BASES
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die HD SAKO TRG, M995 HD SCOPE BASES

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Sako TRG, M995 Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationsverfahren und Nutzungsempfehlungen, um die sichere und effektive Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe die Scope Base vor der Installation auf Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Gruppen.
- Modifiziere oder verändere die Scope Base nicht, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Updates zu Produktrückrufen und Sicherheitsmitteilungen über die EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Gehe vorsichtig mit der Scope Base um, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Verwende geeignete Werkzeuge beim Installieren der Scope Base, um Schäden am Produkt oder an der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Scope Base vor der Benutzung sicher an der Feuerwaffe befestigt ist.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs beim Sichern der Base.
- Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- Wenn du Probleme mit der Scope Base hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger deiner Feuerwaffe.
- Richte die EGW Sako TRG, M995 Scope Base mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um gleichmäßigen Druck auf die Base auszuüben.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um 20 inch lbs Drehmoment auf jede Schraube anzuwenden.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.

3. Nutzung

- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, befestige deine Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe an der Scope Base.
- Stelle das Zielfernrohr auf deinen gewünschten Augenabstand ein und sichere es gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Integrität der Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.
- Wenn die Scope Base nicht mehr verwendet wird oder irreparabel beschädigt ist, entsorge sie gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll; informiere dich über ausgewiesene Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der EGW Sako TRG, M995 Heavy Duty Scope Bases, konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsanweisungen. Eine ordnungsgemäße Installation und Nutzung helfen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen neuen Scope Bases zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de