

# **SAVAGE Bases de montage HD pour lunettes, culasse ronde, action longue - Base de montage pour lunette SAVAGE 110-116 dos rond action longue 0 MOA**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette lourdes EGW pour Savage 110-116 à dos rond et action longue. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé, avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages lourds sont .100" plus bas que les montages légers pour minimiser le poids et garder votre optique plus proche de l'axe du canon pour une précision améliorée. Les fentes transversales pleine largeur sont calibrées selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné à partir d'aluminium extrudé ultra-rigide 7075 T6. Comprend des vis Torx® à tête hexagonale et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Base de montage pour lunette SAVAGE 110-116 dos rond action longue 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000442
- N° fabr.: 80330
- Couleur: Noir
- Matériau: -
- Modèle: 110,111,112,114,116
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage,Savage Arms
- Type de Mécanisme: -
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.1kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370109067

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette Longue Action HD à Dos Rond EGW Savage 110116](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette Longue Action HD à Dos Rond EGW Savage 110116

## Introduction

Merci d'avoir choisi les embases de lunette longue action HD à dos rond EGW pour Savage 110116. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'installation appropriées de vos embases de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une expérience sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez toujours le produit avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassiez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation des embases de lunette.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Assurezvous que les embases de lunette sont solidement fixées à l'arme avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter la sécurité.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez des armes à feu équipées des embases de lunette.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx®.
- Assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.

### 2. Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Alignez les embases de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans la base et serrezles progressivement.
- Utilisez le couple recommandé de 20 pouceslbs pour sécuriser les vis.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour éviter qu'elles ne se desserrent.

### 3. Utilisation

- Une fois installées, montez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur les bases.
- Ajustez la distance de l'œil et la position de la lunette selon vos besoins pour une visualisation optimale.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'intégrité de l'installation.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question liée à la sécurité ou aux problèmes de produit, veuillez vous référer au fabricant ou au revendeur autorisé pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Nous espérons que vous appréciez vos nouvelles embases de lunette longue action HD à dos rond EGW pour Savage 110116. Restez en sécurité et responsable lors de l'utilisation de votre équipement.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)