

SAVAGE Bases de montage dos rond pour action courte Acier HD - Base de montage SAVAGE 10-16 dos rond pour culasse courte 20 MOA acier

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette en acier HD à dos arrondi pour action courte Savage 10-16 par EGW. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usinées avec précision à partir d'acier trempé, avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de distance d'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-perçées pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages Heavy Duty (HD) sont .100" plus bas que les montages Lightweight pour minimiser le poids et rapprocher votre optique de l'axe du canon, améliorant ainsi la précision. Les fentes transversales pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 à $\pm .002$ ". Usinées à partir d'acier au carbone 4140 ultra-rigide pré-trempé à Rc 35-35 avant usinage. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu.



Caractéristiques

- Nom: [Base de montage SAVAGE 10-16 dos rond pour culasse courte 20 MOA acier](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000452
- N° fabr.: 86202
- Couleur: Noir
- Matériau: Steel
- Modèle: 10,11,12,14,16
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Savage, Savage Arms
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.184kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370109609

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette en Acier HD à Dos Arrondi EGW Savage 1016 Action Courte](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette en Acier HD à Dos Arrondi EGW Savage 1016 Action Courte

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bases de Lunette en Acier HD à Dos Arrondi EGW pour votre fusil Savage 1016. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire et suivre ces instructions attentivement pour éviter les blessures et assurer des performances optimales.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Ce produit est conçu pour une utilisation sécurisée avec des armes à feu. Assurez-vous de comprendre son fonctionnement avant l'installation et l'utilisation.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits. Vérifiez régulièrement les mises à jour sur les avis de sécurité.
- **Achats en Ligne** : Lorsque vous achetez en ligne, assurez-vous que le détaillant respecte les normes de sécurité.
- **Focus Spécial sur les Consommateurs** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, référez-vous aux informations de contact fournies par votre détaillant.
- **Alertes Rapides** : Surveillez la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Lisez Toutes les Instructions** : Avant d'utiliser les bases de lunette, lisez toutes les instructions et avertissements fournis dans ce guide.
- **Vérifiez la Compatibilité** : Assurez-vous que ces bases de lunette sont compatibles avec votre modèle d'arme spécifique (Savage 10, 12, 16, 11, 14).
- **Inspectez Avant Utilisation** : Inspectez régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne les utilisez pas si elles sont endommagées.
- **Utilisez les Outils Appropriés** : Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation afin d'éviter d'endommager les bases de lunette ou votre arme à feu.
- **Spécifications de Couple** : Suivez les spécifications de couple recommandées (20 pouces-lbs) lors de l'installation des bases de lunette.
- **Utilisez du Loctite** : Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser en place et éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- **Évitez le Serrer Excessif** : Un serrage excessif des vis peut endommager les bases de lunette et votre arme à feu. Suivez attentivement les recommandations de couple.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Rassemblez les Outils Nécessaires :

- Clé Torx® à tête hexagonale (incluse)
- Loctite bleu (non inclus)

2. Étapes d'Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez tout montage ou base de lunette existant du récepteur.
- Nettoyez le récepteur pour enlever toute saleté ou ancien adhésif.
- Positionnez la base de lunette EGW sur les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur.
- Alignez la base avec les trous et assurez-vous qu'elle est bien positionnée.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis.
- Insérez les vis dans la base et serrez au couple recommandé (20 pouceslbs) à l'aide de la clé Torx® à tête hexagonale.
- Vérifiez que la base est solidement fixée et ne bouge pas.

3. Utilisation de la Lunette :

- Fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver à la base de lunette installée.
- Montez votre lunette selon les instructions du fabricant, en ajustant pour la distance d'œil si nécessaire.
- Assurez-vous que toutes les vis sont serrées selon les spécifications du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- **Responsabilité Environnementale** : Disposez du produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- **Recyclage** : Vérifiez si les matériaux peuvent être recyclés. Les composants en acier peuvent être recyclables.
- **Matériaux Dangereux** : Si des composants sont jugés dangereux, suivez les procédures d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation supplémentaire concernant les Bases de Lunette en Acier HD à Dos Arrondi EGW pour Savage 1016, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant ou fabricant.

En suivant ces lignes directrices de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos Bases de Lunette en Acier HD à Dos Arrondi EGW pour Savage 1016. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr