

Basi per ottica TIKKA 695 - Base 20 MOA per TIKKA 695

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

EGW Tikka 695 Scope Bases. Aggiungi la versatilità di un rail Picatinny monopezzo al tuo fucile senza forare o filettare. Precisione lavorata da alluminio estruso con spaziatura per slot e rail Picatinny che consente cambi rapidi e semplici per il rilievo oculare, oltre a grande flessibilità nella scelta del mirino. Forato per adattarsi ai fori di montaggio del mirino di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accetta anelli per mirini Picatinny o Weaver. I supporti Tactical leggeri hanno un canale centrale fresato per la riduzione del peso. Le fessure trasversali a piena larghezza sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 con tolleranza di ± 0.002 ". Lavorato da alluminio estruso ultra rigido 6061 T6. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda 20 pollici-lbs di coppia e una goccia di loctite blu per il montaggio.



Caratteristiche

- Nome: [Base 20 MOA per TIKKA 695](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000473
- N. fab.: 44042
- Colore: Nero
- Elevation: 20 MOA
- Modello: 695
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Tikka
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 19mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370106257

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi di Mirino TIKKA 695](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi di Mirino TIKKA 695

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi di mirino EGW Tikka 695. Questa guida fornisce informazioni di sicurezza importanti e istruzioni per l'uso e l'installazione sicura delle nuove basi di mirino. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al tuo modello di arma (Tikka 695).
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispeziona le basi di mirino per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Conserva le basi di mirino in un luogo sicuro e asciutto quando non in uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Sicurezza nell'Installazione:

- Utilizza solo le viti a testa esagonale Torx® fornite e la chiave per l'installazione.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante il fissaggio delle basi di mirino.
- Usa una goccia di loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.

• Precauzioni di Maneggio:

- Maneggia sempre le basi di mirino con cura per evitare graffi o danni.
- Non modificare le basi di mirino in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

• Precauzioni di Utilizzo:

- Assicurati che il mirino sia montato saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Controlla regolarmente le basi di mirino e gli anelli del mirino per verificarne la stabilità e la tenuta.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura quando regoli il mirino.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa la chiave Torx® fornita e il loctite blu.
- Assicurati che la tua arma sia scarica e in una posizione sicura.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Individua i fori di montaggio del mirino di fabbrica sul ricevitore della tua Tikka 695.
- Allinea le basi di mirino EGW Tikka 695 con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori e stringile a mano.
- Utilizza la chiave Torx® per fissare le viti a una coppia di 20 pollicilbs.

- Applica una piccola goccia di loctite blu su ciascuna vite per assicurarti che rimangano sicure.

3. Montaggio del Mirino:

- Attacca i tuoi anelli per mirini Picatinny o Weaver alle basi di mirino installate.
- Assicurati che il mirino sia posizionato a una distanza oculare confortevole per la tua posizione di tiro.
- Stringi le viti degli anelli del mirino secondo le specifiche del produttore.

4. Controllo Finale:

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che tutto sia sicuro e correttamente allineato.
- Esegui un controllo di funzionamento per confermare che il mirino sia stabile e non si sposti durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se hai bisogno di smaltire le basi di mirino, verifica con i servizi di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire il prodotto nel fuoco, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione o la sicurezza delle basi di mirino EGW Tikka 695, si prega di fare riferimento al sito web ufficiale del produttore o contattare il loro team di supporto per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace delle tue basi di mirino EGW Tikka 695. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it