

# Bases de montage HD pour Weatherby Mark V (verrou à 9 ergots) - WEATHERBY MARK V (verrou à 9 tenons) 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette Heavy Duty EGW Weatherby Mark V. Ajoute la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à ton fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espace de fente et de rail Picatinny, permettant des changements rapides et simples de la distance de vision, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette. Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montures Heavy Duty sont .100" plus basses que les montures Lightweight pour minimiser le poids et rapprocher ton optique de l'axe du canon pour une meilleure précision. Les fentes croisées pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usiné en aluminium extrudé ultra-rigide 7075 T6. Comprend des vis Torx® à tête hexagonale et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu.



## Caractéristiques

- Nom: [WEATHERBY MARK V \(verrou à 9 tenons\) 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000482
- N° fabr.: 80700
- Couleur: Noir
- Modèle: Mark V
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Weatherby
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.095kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370109210

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\)](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt)

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette Heavy Duty EGW Weatherby Mark V. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace de vos nouvelles bases de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit** : Assurezvous d'utiliser les bases de lunette en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- Rappels Améliorés** : Restez informé de tout avis de rappel concernant ce produit. Vérifiez régulièrement les mises à jour.
- Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurezvous que le détaillant respecte les exigences de sécurité conformément aux réglementations de l'UE.
- Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez hors de portée des mineurs.
- Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, référezvous aux informations de contact du fabricant disponibles sur l'emballage ou leur site web.
- Alertes Rapides** : Surveillez la plateforme Safety Gate de l'UE pour des alertes concernant des produits dangereux.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Assurezvous que les bases de lunette sont installées correctement pour éviter des accidents ou des dommages à votre arme.
- Spécifications de Couple** : Utilisez une clé dynamométrique pour appliquer 20 pouceslbs de couple lors du serrage des bases. Un serrage excessif peut endommager les bases ou votre arme.
- Application de Loctite** : Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Compatibilité** : Vérifiez que les bases de lunette sont compatibles avec votre modèle spécifique de Weatherby Mark V avant l'installation.
- Inspection** : Vérifiez régulièrement les bases de lunette pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Remplacezles si des défauts sont trouvés.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires : une clé dynamométrique, une goutte de Loctite bleu, et une clé Torx à tête hexagonale (inclusa).

### 2. Étapes d'Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Weatherby Mark V.
- Alignez les bases de lunette EGW Weatherby Mark V avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx à tête hexagonale dans les trous et serrezles à la main.
- Utilisez la clé dynamométrique pour serrer les vis à 20 pouceslbs. Assurezvous que les bases sont solidement fixées.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour maintenir la stabilité.

### **3. Utilisation :**

- Une fois installées, fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver et montez votre optique.
- Ajustez le recul de l'œil selon vos besoins pour un confort et une vue optimale.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez du produit de manière responsable. Ne le jetez pas dans les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées pour l'aluminium et d'autres matériaux.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute assistance supplémentaire, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant trouvées sur l'emballage du produit ou leur site officiel.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de la performance améliorée et de la polyvalence de vos Embases de Lunette Heavy Duty EGW Weatherby Mark V.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)