

# Basi per cannocchiale HD per Weatherby Mark V (otturatore a 9 tenoni) - WEATHERBY MARK V (OTTURATORE A 9 TENONI) 20 MOA

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Basi per Ottica Heavy Duty EGW Weatherby Mark V. Aggiungi la versatilità di un rail Picatinny monopezzo alla tua carabina senza necessità di forare o filettare. Realizzate con precisione in alluminio estruso, con spaziatura per slot e rail Picatinny che consente cambi rapidi e semplici della distanza oculari, oltre a una grande flessibilità nella scelta dell'ottica. Forate per adattarsi ai fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma. Accettano anelli per ottica Picatinny o Weaver. I montaggi Heavy Duty sono .100" più bassi rispetto ai montaggi Lightweight per ridurre il peso e mantenere l'ottica più vicina alla linea centrale della canna, migliorando così la precisione. Le fessure trasversali a piena larghezza sono misurate secondo le specifiche MIL-STD 1913 a +/- .002". Lavorate in alluminio estruso ultra-rigido 7075 T6. Include viti a testa esagonale Torx® e chiave. EGW raccomanda un momento di serraggio di 20 pollici lbs e una goccia di loctite blu.



## Caratteristiche

- Nome: [WEATHERBY MARK V \(OTTURATORE A 9 TENONI\) 20 MOA](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000483
- N. fab.: 80702
- Colore: Nero
- Elevation: 20 MOA
- Modello: Mark V
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Weatherby
- Peso della spedizione: 0.1kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 841370109227

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica HD EGW Weatherby Mark V \(9Lug Bolt\)](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica HD EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt)

## Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica HD EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt). Questa guida è progettata per fornirti informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le basi per ottica siano compatibili con il tuo specifico modello Weatherby Mark V prima dell'installazione.
- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità per prevenire danni.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottica per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se noti difetti o problemi, interrompi l'uso e contatta il produttore per ricevere indicazioni.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Precauzioni per l'Installazione:

- Utilizza le viti Torx® fornite e la chiave per garantire un'installazione sicura.
- Non serrare eccessivamente le viti; segui il valore di coppia raccomandato di 20 pollici lbs.

### • Precauzioni per l'Uso:

- Controlla sempre che l'ottica sia montata saldamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Assicurati che l'ottica sia correttamente zeroed per garantire la precisione.
- Evita di utilizzare l'arma da fuoco in condizioni meteorologiche avverse che possano influenzare la visibilità o la funzionalità.

### • Precauzioni per la Manutenzione:

- Pulisci regolarmente le basi per ottica per prevenire l'accumulo di detriti.
- Non utilizzare sostanze chimiche o solventi aggressivi che possano danneggiare la finitura in alluminio.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave Torx® e le viti fornite.
- Allinea la base dell'ottica con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore del tuo Weatherby Mark V.
- Inserisci le viti nei fori di montaggio e serra utilizzando la chiave Torx®.
- Assicurati che le basi siano livellate e saldamente attaccate.
- Applica una goccia di loctite blu sulle viti per una maggiore sicurezza.

### 2. Uso:

- Monta i tuoi anelli per ottica Picatinny o Weaver sulle basi per ottica installate.

- Regola il rilievo oculare secondo necessità per il tuo comfort e posizione di tiro.
- Una volta montata l'ottica, porta l'arma in un'area sicura per il zeroing.
- Segui le procedure standard per l'azzeramento della tua ottica.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto raggiunge la fine del suo ciclo di vita, verifica con la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati per i materiali in alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici generali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le basi per ottica HD EGW Weatherby Mark V (9Lug Bolt), ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità. Goditi la tua esperienza di tiro con le basi per ottica HD EGW Weatherby Mark V!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)